阿里云市场

Windows Server 2008R2 数据中心版预装 SqlServer2008R2+IIS7.5 使用手册

成都春山云网络科技有限公司

2022年9月6日

1、远程桌面

在本地电脑开始菜单——运行——输入 mstsc 回车, 打开远程桌面控制台, 键入您的服务器 IP 地址点击连接即可:

😓 远程桌面连	接		_		×		
ية 14	运程桌面 车接						
~							
计算机(<u>C</u>):	1.117.181.93		~				
用户名:	NAHSOAGOAC\ad	mi					$\langle \rangle \rangle$
将使用保存的	凭据连接到此计算机。	可以 <u>编辑</u> 或册	除这些凭据。				7
💽 显示选项(<u>O)</u>		连接(<u>N</u>)	帮助(<u>H</u>)		V
系统默认使用	13389 作为远程端	^{耑口,} 为了!	您的远程桌面安	<u>-</u> 全,建议	义修改	远程桌	面端口,或
在安全组中,	对远程端口做源端	片口限制。此	;外分辨率在远;	程桌面下	不支持	寺修改, i	清参考下图
在 mstsc 远相	≅杲囬⊥昗屮修改岔 →≠→=	分辨举	_ X				
🌄 远桯臬自]连接			-	-		×
	远程桌面						
	<u></u>						
常规	起示 本地资源	体验 高	哥级				
显示配置							
	选择远程桌面的大	大小。将滑坊	央拖动到最右边来	来使用全周	屛 <u>(S</u>)。		

【系统环境】

新日

小

1、IIS7.5

已安装.net2.0,3.5,4.0版本以及UrlRewrite组件,支持网站伪静态部署。打开桌面上IIS Manage 文件即可使用。或开始菜单运行中输入 inetmgr 回车即可打开管理器。

1440 x 900 像素

□ 将我的所有监视器用于远程会话(U)

大

2、SqlServer

SqlServer 版本为 10.50.1600 (SqlServer 2008 R2), 服务默认未允许混合模式登录, 请先使用 windows 验证登录, 服务器名称为 localhost, 登录后在安全性——登录名中, 找到停用的 sa 账户, 在常规中, 为 sa 账户设置安全的密码。然后在状态中, 找到登录, 选择"启用", 保存即可启用 sa 账户登录。



3、chrome 浏览器

因默认 IE 浏览器对 https 支持不佳, 服务器预装 chrome 浏览器以便更好的访问网站