深源恒际人脸三要素产品

使用手册

深源恒际科技有限公司

1 购买商品

进入商品店铺后,选取0元体验套餐,点击"立即购买"、"我已接受协议, 立即开通",完成0元购买。

云市场分类	服务	建站 API	办公软件	基础软件	新零售	容器 安全	loT	阿里云心选	用户案例	新手专区	买家中心 🗸
阿里云云市场 > 全部分类 > API市场 >	人工智能										
②DeepFinch 人施三要要核論 「法体SDK 協入用户姓名、 数据稳定可靠。	人脸三要 身份证号码和 实时查询。目	素比对-公3 和一张人脸照片 即日起购买人服	又权威实名 1、与公安库: ¹ 2三要素核验;	1 认证 - 数 括 身份证头像进 商品的用户,	居直连, 行权威比对 免费赠送同	实时验证, 5 核验,返回比3)等规格的移动第	安全可鏞 时分值。 『 端活体SDM	霍 **赠送 ^{直连官方,}			10 . 2
v 0						用户评分 近180天时	: ***** 成交: 3笔	**	服 务 联系 [:] 问题	·商: 深源 客服: 一內AF 处理: 提交	亘际科技有限公司 9]咨询 :工单
套餐版本: 0元/6次(免费	数体验)	2元/8次【好评后	i联系客服可免	费享用此规格】	25元	/100次 0.25/次(评测效果用)	在线	时间: 09:00)-18:00
270元/1000次	0.27/次	1250元/5000次	0.25/次	2300元/1w次	0.23/次	10000元/5w次	0.2/次		电话	: 400 1860	19030002 转1 1966347
套餐配额: 6次 购买时长: 单次 自购 立即购买	买之日起1年有;	81							邮箱	1352 : aliser afters	2086814 vice@deepfinch.co sales@deepfinch.cc
服务保障 请勿线下交易!90%的欺诈、	纠纷、资金盗取	均由线下交易导	致。			保) (优			

购买成功后,点击"管理控制台"进入"已购买的服务"。也可以从"买家中心"——"进入管理控制台"进入。

支付			
确认订单	\rangle	支付	支付完成
	永喜, 5 家订购的商品 家订购的商品 管理控	支付成功! E在努力开通中,一般需要1-5分钟。 制合 10同申请消费记录 索取发票	

通过"已购买的服务"的列表中,选择购买的商品,点击"接口"进入商品详 情页,进行调试。

☰ (-)阿里云		Q 搜索文档、控制台、A	PI、解决方案和资源 费用 工单	备案 企业 支持 官网	D 4 7 0 m# 🄮
云市场 已购买的服务	【Lucky 7】人脸三要素比对-公安权威实名认证 - 数据直连,实 时始远、安全可靠"描述活体SDK 设置备注	API	已开通	2021-07-02	證□
订单列表	付费方式: 著餐包 创建时间: 2020-07-01	深源恒际科技有限公司	🤨 联系我们		使用描述
未支付订单需求管理	AppKey: 203738407 AppSecret: r54peuaxl0t61btlqxa5v3bq58 AppCode: 7e308843aafb4bf6b9e6a24f5259d3ce 188	lie73vi 28	使用情况: 2/6		客餐包列表 购买客餐包
定制方案管理 退款管理	【Lucky 7】身份证实名核验API-身份证二要素意调-身份证一致 性软胎、公安提权通道/实时联网 设置备注 ✔	API	已开通	2021-07-02	授口
发票管理 正 优惠券管理	付费方式: 套餐包 创建时间: 2020-07-01	深源恒际科技有限公司	🥶 联系我们		使用抽响
合同管理	AppKe AppCode:	复制	使用情况: 5/10		君爱包列表 购买客餐包

2 调试 API

下滑到"API 接口"处,可通过"调试 API"进行测试。

API接口	产品详情	产品价格	评论详情(6)	使用指南	立即购买				
verify_selfie_idn.	verify 调用地址: 请求方式: 返回类型:	_selfie_idnum http(s)://selfiev2.m POST JSON	ber arket.alicloudapi.com	n/face/verify_selfie_idnumber					
	API调用: 调试工具: → 请求 → 请求	API 简单身份认证调 去调试 \$************************************	周用方法(APPCODE) 展开▼					
	▼ 请习	▼ 请求参数(Body)							
	名	称 类型	是否必须	描述					
	id_nu	mber STRING	必选	身份证号					
	ima	ge STRING	必选	人脸图片的base64编	自码				
		OTDINO	心法	与真心证是相对应的	4.17				

□ 首先需要将测试目标图片转换为 base64 编码数据 (转换工具与示例见文

末)

- □ 图片格式要求:
 - 1. 大小要求小于 5 MB
 - 2. 格式为 JPG (JPEG) , PNG 的 base64 编码数据

点击跳转到 base64 格式转换链接:<u>在线图片转 base64 工具</u>

 点击"调试 API"后进入调试页面,把身份证号码、测试目标人脸图片的 base64 编码数据、姓名,添加到对应的"body"框中,点击"发送请 求,即可在右侧小黑窗口底端查看到识别结果

■ (-) 阿里云 単东1 (約U州) •	Q 投版文档。控制台、API、新决方案和资源 费用 工单 备案 企业 支持 官同 💶 🎝 🛱 🕜 助体 🍥
Headers 无参数	Token***eyihb&cOUSUrI1NJ8 eyipYXXIOjE10TG6NTA2OTUalm52I8MTUSNDk1MDYr2hSwlaxNx5joGWxpeXNu2XBjR2F02Xdm4SlainJxbGUIOU PSI_dYXX0.Dhor2harQIE1YTERNESUL3xx4jqB2HQO3BDVUG8MS48BGMe%F4EE115fLJUDSSL2x8XaHOemoROH040Rhv188GF48Bgs_CBDFTugi 00X2EInTF1+4MMX05VUXL3RBx470x4ThTq2vA18L4AmatgaHm58Mx_GC_C Jdc_CBLUSUXXB8g7Cadf1qVjmnuARpiFsyx00mkMP85YH+5SOWy3BCYt2MKx0EC44.qzDp4r2P46qx47p4Gz46_D2xHQUaby68H3GUk89Oal Toke1**acalitation-xwwr-fem-strendosdk chamatatia41
Query 无参数	9 Body: ("Image": 78/4AAOSIk2JRgABAQAASABIAAD/408MRXtp2gAATUQAKgAAAAgAAgESAAMAAAABAAEAAIdpAAQAAAABAAAAgAAAAAAgACAAQ \$8%")
Body · id_number = 4 身份证号码 · image = /8/4AAQSKZ.IRgABAQAASABIAAD/18/Base64数据 · name = 度 姓名	Response: 200 Date: Fri, 17 Jul 2020 01:51:38 GMT Content-Lingth, 192 Content-Lingth, 193 Connection: keep-alive Keep-Alive: timout-25 XeateJ.min-Reset: 2 Access-Control-Aliow-Headers: DNTX-Mx-ReqToken,Keep-Alive,User-Agent X-Requested-With,M-Modified-Since,Cache-Control,Content-
Certificate 验证方式 = 使用AppCode AppCode = ······	TypeAufbortzation,X-OF-APA-ID,X-OF-APA-BECHET X-Ca-Request-K-B177868-DC32-4E68-8E22-053E4DP01565 Access-Control-Allow-Origin: * X-RetaLimit-Benaining: 1999 X-Content Type Options: rosaff X-RetaLimit-Limit: 2000 Access-Control-Allow-Methods: GET, POST, OPTIONS
发送课意 经典网络网关关不支持获取Trace日志	**Staff#10K*,*sco#*30,*result_cod#*1001,*result_message*:系統列総方用ー A.*,*request_d*:*TID01c194bbf#ac416e8403b7d6daaafcb8*;*seffe_image_id*:*a7916856fca5475db8e6a25998bded77*] E E E E

3 图片转换格式与使用说明

依照阿里云商城的数据标准,图片转换格式,需转译为 base64 编码数据,下 面为转译教程及在线工具提供。

点击跳转到 base64 格式转换链接: 在线 PDF 转 base64

备用在线工具:<u>https://tool.oschina.net/encrypt?type=4</u>

(备用在线工具转译后,须将 base64 编码前面的"<img src='data:img"删除后,再全选复制使用。

□ 先将图片转换为 base64 格式数据

	Encode files into Base64 format
	Select a file to upload and process, then you can download the encoded result.
×	
	■ Click (or tap) here to select a file
Å	Maximum file size is 192MB.
; ;	BINARY (no conv.) V Destination character set for text files.
	LF (Unix) Newline separator for encode each line separately and split lines into chunks.
	Encode each line separately (useful for multiple entries).
	□ Split lines into 76 character wide chunks (useful for MIME). □ 如默认勾选,请取消勾选
	U Prefrom URL sate encoding (uses Base64URL format).
	→ ENCODE <
	Success!
Ĩ	CLICK OR TAP HERE o download the encoded file. Please note that this file is removed from our system right after the first download attempt or 15 minutes of inactivity.
1	点击下载base格式数据
	Ø About
	Meet Base64 Decode and Encode. a simple online tool that does exactly what it savs: decodes Base64 encoding and encodes
● iVB	● ● 河北门诊.txt DRw0KGqoAAAANSUhEUqAABHoAAALfCAYAAAAezqUSAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcE
hZc XE_	wAADsMÄAA7DAcdvqGQÄAP-lSURBVHherL3pmuRİjmUZjz9dXRWL7-7mW-yRWXvl1j39cD44EDnkVRjVIqu qUAqwIWQSqphVLWvXr_5ly-JN29WjB23f_1kB-9_DvRV639uvHmLLe0_f3n95o-
l-0	03KdMm3r5bc949E00cB-gźjoxe3-j0m_b6ynHnguX_zCcBf8bIC6DT1pzpa6e88l42zgUP7 zY7APn3sz 8B9f3r5frfLDx ~86b95KE4D6AV200f56BePDx 68v7D6XbnJJb68v2 af ant9I0 ft0hev6tzo
vqØ/ EXPI	AN2cpw5gQ8tYjttn_OWbWuttl9AOfsjaHPkVkLOfvh1jftqlDByn_fD5T8cYvpJL9gF8AHp9aJcxnEeb8ZljfNq R7zxdwP00mUi8_9UAOjIFX9Rl_9vK3btW9eVft0_l4X3MLvA8fat6WHaNNW—
TEy rs	9f1uXpb0cQckL6ww4YW_fuPtRaFD5fCMzNjkk9I2ML1r90Qb0oZw-r2xSJx9A3zkZAxm-4G19JsWb-gy- kg_pMAuT0a0zXin5CW2Jm3AntBLauxxwDvxfz3ac_3eUPHAMpC_3IA9inhTNviisGDh4b2h5vtYvLvSE5I9t
Pz4	n1f2oc5A_usBTzgeXUMkN_s0bluAP_KxEmu0ca87I0XdV1XZiyPi7xnHozpC9A33rvNV5CTn0uRYx4 02iU3lo3amXvGRiYfcxDTXl_vY9w8Wo5zB54cC1r69_44896UT3i8oHu4fPCvT0s4MI72vTn1mzW19Uv_
E66	x49jSPmxfxKPNc-ZRrG2TMA_G5YgeW2GfcfKkTTyvvVKuET5ex_w3m7Pnizn5- Dmueh7v5EUN-9113xBxwzBwAn_mDVwE726u5ir8tvPsKck7kWNg6DuizmBPLc8rc0vY4HkKu2bc139TPH0SBLBd
16r HBt	PfqPXj_NIvkGfGRr5Zv9LluamNcuoSc4zrSuZwBWP0ePIGchfGcsw-c-zPsSt75xiXsTyXcpw56rUR85zx- ZR 1539Cm1dy6pr0gp5fggXo1bkPo2-LDu54co49e GHL89f rH7-k4b4wy66p0FfMpLXGmxkxc2-
j fW	BGPypG9csWxOuytbfQFjYmeeifSRcZiHjrna6if1V34ZA66LPnuc59Daiw0f03we8nlAWWjjvJzvOM9ewnjySG7 Z7TKlpnseV-vixiaf84vUfG9-9-
PXL	BzqvXtWc1zX3Lcdgy2_KH_CZXLx8VXNf_qGBnH3w_MVv3T57_uuNjXbosdF00Gfsu2e_NLTRLv2g- 7088-1Pbfvi2a9fX1UebzbHSv726x8PPP-
ufB	wefftz47tvak7BPmP4MiaxrD8Y79WrWteXdU69RHfqX75a9ZG2rXXrQg-FB2EBAljQwEaZ4gBFAQo8r- FlyERZmllik DVZCvxXYi7turv41vRhRvAl3A1ri xtk5iChoeERY3zLØLLOVzdR1oXVi7wiVvLmRtspivLR-4
pVt vA0	9Y7iWiXf7ATofwJXvwQ8xtj6k028- DG7DgA58u8G2DD22Pbv4UEC2KMJx2DDMah4sD_XWxWPLkIkf8PEYb0b_44egdw5iEDu7zUXAsix_6Td_61-
bTD	38-bNdcfN0_XS9iGQ-kT2Xiyxc5Y53-1_29G5Dz\gZU6Qu_erDtZCDtvi-
arj.	SSdr86HEbEKN7fFJ6Dfj5_EnYL7_fGLsHDkBs9-h1PX- D01HAe015wr8Tx0WBPcc_3TDpkNaj8sEcXif18v720ccc8bL_CD11vzM_
Nb6	J9gIWVLTp4H2P4DKCnnWP28csDTYN48C28I37pWt6w0INMm7W5JDTM1gLPRw7H8joH3PgUTxdN5DnCjy60FGc1
7qt	Cescul x 33Bh21W_20h_x30L_xwwbrj x000-ce21WjE6Vsh18V1YC59_Nnnh009XzwuVD7bMy7-

□ 转换后,将生成 base64 格式数据的 TXT 文件,随后复制 TXT 文件中的全

部文本,即可使用