阿里云部署奥科 VE SBC 使用指南

目录

—、	登陆(Login)	3
二、	阿里云 VE SBC 部署(Alibaba Cloud VE SBC deployment)	3
Ξ、	阿里云 VE SBC 配置(Alibaba Cloud VE SBC configuration)	8
四、	登陆 VE SBC(Log in to VE SBC)	. 11

一、登陆(Login)

1.1、打开 http://www.aliyun.com, 登陆阿里云账号(Open http://www.aliyun.com and log in to Alibaba Cloud account 0

二、阿里云 VE SBC 部署(Alibaba Cloud VE SBC deployment)

(一)阿里云		视频	直播	Q #	国站~	口 购物车	控制台	文档	备案	ŝ
新活动 产品 解	决方案 定价 ET大脑	数据智能 安全	云市场	支持与服务	合作伙们	ŧ				6
精选	Q 搜索									
Artificial Intelligence	⁸ 热门产品		🕚 近期	热点			anet 😒	19897-194 Er	21 (公司)	th
人工智能	云服务器 ECS		Web应用	防火墙			云数振	唐 RDS N	MariaDB T	XE
	云数据库 RDS MySQL 版		云数据库	RDS SQL Server #	Ē.		敏感教	据保护(:	公测中)	
Cloud Essentials	对像存储 OSS		智能媒体	管理			商品评	价解析		
云计算基础	域名注册		图像识别				语音模	型自学习	I具	
	网站建设		数据库备	份 DBS			图像报	索		
物联网	CDN		智能接入网关 (公测中)				机器翻译			
Constants.	SSL证书		DataV 数	掘可視化			号码认	证服务		
	DDoS高防IP		媒体处理				图形工	作站 (公)	则中)	
大数据	短信服务		视频直播				云通信	网络加速		
	负载均衡 SLB		容器服务							
	轻量应用服务器		性能测试	PTS 铂金版				产品动态	5	
安全	块存储						阿里方	产品动态	实时发布	

2.1 点击 产品->云服务器 ECS(Click Product->Cloud Server ECS)



2.3 选择 ECS 类型(Choose ECS type)

①选择购买的方式,一般是包年或包月按照流量计费; (Choose the way of purchase, generally according to the annual fee and monthly fee;)

②选择 ECS 类型和资源,相关 VE SBC 的资源规划请参考 SBC 版本手册,建议选择通用 型或计算型,根据需要的 SBC 并发数,注册和转码能力来规划 CPU 和内存资源。(Select the ECS type and resources. For the relevant VE SBC resource planning, please refer to the SBC version manual. It is recommended to select the general type or computing type, and plan the CPU and memory resources according to the required SBC concurrency, registration and transcoding capabilities.)

• 场景配置选型	仅显示最新一代 所有代				云命令行(Cloud Shell)	×
	架构: x86 计算 异构	计算 GPU / FPGA 弹性裸金属的	6务器(神龙)			
	分类: 通用型 计自己	内存型 大数据型	本地 SSD 高主频型	入门级(共享)		
	规格族实例规格	vCPU 💠 内存 🌲 处理器型号	处理器主频 🜲	内网带	内网收发 	规格参考 价 \$
	● 计算型 c5 c5.c5.large	Intel Xeon 2 vCPU 4 Gi8 (Skylake) Platinum 8	2.5 GHz 163	1 Gbps	30万 PPS 是	1 <u>34.0</u> 元/F
	〇 计算型 c5 c5.xlarge	4 vCPU 8 GiB (Skylake) Platinum 81	2.5 GHz 163	1.5 Gbps	50万 PPS 是	269.0 77 /F
	〇 计算型 c5 c5.2xlarge	Intel Xeon 8 vCPU 16 GiB (Skylake) Platinum 81	2.5 GHz 163	2.5 Gbps	80万 PPS 是	537.0 元/F
	14 10 円9	Intel Xeon				W

2.4 选择部署镜像 (Select deployment image)

①在镜像市场,输入关键字"audio codes",搜索奥科 VE SBC 产品,点击"使用"(In the mirror market, enter the keyword "audio codes", search for audio codes VE SBC products, and click "Use")

此处会有两个选项,显示 V7.2 版本和 V7.4 版本,请选择您所需要部署的版本

← -	0	A https://ecs-buy.aliyun.com/w/a	ard?spr	~5176.8789780.1092585.1.6d4357a8160k/t#/prepay/cn/zhangjiakou					1	x	⇒ L	e -
C-)	管理控制	旧台		授素 Q	消息 ²⁰	费用	企业	更多	۶.,	₩	简体中文	0
		镜像市场[华北3(张家	[口)]	11.000 L						×	1074.0 70/	
			٩	audiocodes				搜索			<u>,</u>	
T.		精选镜像	^	← 部操作系统 ◇ 全部架构 ◇								Þ
	- 11810K -	镜像分类 へ		AudioCodes VE SBC	1/7		a *	***1	e	¥0.	00/月	
		操作系统		AudioCodes更料虚拟会话边界控制器(VE SBC)是软件版本SBC	*/ 4		✓ ,	已使用	L	ſ	BH	
	A 存储	运行环境										
1	• 200	管理与监控 建站系统										
		应用开发										
		数据库										购物
1011	uite:	服务器软件										车
		企业应用										

2.5 点击"下一步:网络和安全组"(Click "Next: Network and Security Group")

⇒ O A https://	ecs-boyanyon.com/withfundini-s175.0.00150.1.00455180100499/propey/ch-thangliakou				
管理控制台		Q 消息 ²⁰ 费用	企业 更多	🛯 🔄 简	体中文
■ 镜像 *	系统编像 自定义编像 共享编像 统统市场	0			
	当前选择的隐像: AudioCodes VE SBC V7.2 ②				
	■新选择镜像				
₿ 存储	✓ 医络曲 高效元母 60 GR.				
 云盘参数和性能 					
	高效云盘 V 60 GiB 2280 IOPS				
	如何选择 SSD云盘 / 高效云盘 / 普通云盘, 请看 详细说明>				
	> 数据盘 0/16				
1年 >	NEW 1538.16 + 編像期日: ¥ 0.000		下	協和安全信	
高统设置①勾选 H	(System settings)	otions for HTTP	ه : ب ש⊷۳ and HTT	略和安全组 PS)	确认
○ A http:///	■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	otions for HTTP	下一步: 网 and HTT	路和安全组 PS) □ ★	(1)(1) ☆ & ★中文
1年 ~ 系统设置 ①勾选 H ○ A https:// 管理控制台 服务器 ECS -	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	otions for HTTP 2 消息 ²⁰⁰ 费用 译 解天历史	下一步: 网 and HTT 企业 更多	 路和安全组 PS) □ ☆ □ ☆ □ ☆ □ ☆ □ ☆ 	(小八) ☆ & 本中文 二 返回招
1年 ~ 系统设置 ①勾选 H ○ A http://d 管理控制台 服务器 ECS 基础配置 (89年)	▲ 1538.16 + 和金額用: ¥ 0.000 ★ ¥ 271.44 ① からがあ (System settings) ITTP 和 HTTPS 的选项 (Check the op ex bayalymeen winderflow- 517.63797780 1592758 126715741582049peppyice durgidue 服務業 自定义務業	otions for HTTP 《 消暖 ²⁰⁰ 费用 译 购买历史 《 分组织	下一步: 网 and HTT 企业 更多 品 价格详情	 路和安全组 PS) □ ☆ □ ☆<td> 确认i ☆ & 本中文 三 返回將 5 (必要) </td>	 确认i ☆ & 本中文 三 返回將 5 (必要)
第二日本: 1年 ~ 系统设置 ①勾选 H ③ つ选 H ③ の し かいい	KNINTERNE ¥ 1538.16 + RARATERNE * R	otions for HTTP இத்தி இத்தார் இத்தார் குராச இத்தி குராச இத்தி குராச குரு குரு குரு குரு குரு குரு குரு குர	下一步: 网 and HTT 企业 更多 品 价格详练	 席和安全省 PS) 本 本 第天云盘 第天云盘 (5) 確认订 	 (1)(1) (2)(2) (3)(2) (4)(2) (4)(2)
1年 系统设置 ①勾选 H ○ A http://d 管理控制台 服务器 ECS 基础配置 (2010)	・ 「「「「」」」」 ・ 「「」」」 ・ 「」」 ・ 「」」 ・ 「」」 ・ 「」」 ・ 「 ・ 「 ・ 「	Ditions for HTTP 《 消息 ²⁰ 费用 译 购买历史 《 分组设	下一步: 网 and HTT 企业 更多 : 昆 价格详情 : 影天公网带宽, Pe6	 路和安全组 PS) □ ★ □ ★ □ ★ □ ★ □ ★ ○ ★<!--</td--><td> (4),(3) ☆ ℓ. 本中文 3) 返回時 (6) (6) (7) (6) (7) (6) (7) (7) (</td>	 (4),(3) ☆ ℓ. 本中文 3) 返回時 (6) (6) (7) (6) (7) (6) (7) (7) (
1年 ~ 系统设置 ①勾选 H ③ A http:// 管理控制台 服务器 ECS - 基础配置 (80年)	・ 「「「「「」」」」 ・ 「「」」」 ・ 「「」」」 ・ 「」」 ・ 「」」 ・ 「」」 ・ 「 ・ 「 ・ 「	Ditions for HTTP 《 消息 ²⁰⁰ 费用 译 购买历史 《 分组设 同, 新购工行成正面性 P+6 副文	下一步: 网 and HTT 企业 更多 局 价格详绪 属	 客和安全组 PS) □ ☆ □ ☆<!--</td--><td>(株式) (株式) (株式) (株式) (株式) (株式) (株式) (株式)</td>	(株式) (株式) (株式) (株式) (株式) (株式) (株式) (株式)
1年 > 系统设置 ①勾选 H ③ 合 https:// 管理控制台 服务器 ECS ● 基础配置(必須)	新聞教授: ¥ 1538.16 * 編集教用: * 0.000 新生業71.44 町 金融(株) (System settings) TTP 和 HTTPS 的选项 (Check the op Get by allyon convoluted hore-517.6 2007.05.16.64.57.74.16.00.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	Ditions for HTTP 《 消息 [®] 费用 译 购买历史 《 分组设 词、前程27045年社中6 副关	下一步: 网 · and HTT 企业 更多 · 局 价格详结 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 密和安全相 PS) □ ★ □ ★ □ ★ □ ★ □ ★ □ ★ ○ 輸认订 公何常欲和 IPv4 公務 	小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小
1年 ∨ 系统设置 ①勾选 H ○ △ http:// 管理控制台 服务器 ECS ● 基础配置(20均) ● 安全组* • 安全组// • 航海安全相	新聞教授: ¥ 1538.16	Ditions for HTTP 《 消息 ²⁰ 费用 译 购买历史 《 分组设 和, 新购工行成正确社 P+6 用文 219, 其中的可以到数目的214 和 目 219, 和 用 用 用 用 用 用 用 用 用 用 用 用 用 用 用 用 用 用	下一步: 网 · and HTT 企业 更多 · 局 价格详绪 · 局 · 网 · 网 · 一 · 一 · 一 · 一 · 一 · 一 · 一 · 一	 路和安全地 PS) □ ☆ □ ☆ □ ☆ □ ☆ □ ☆ ○ 御以订 公网帯効和 IPv4 公网 	(株人) (株本中文 (上) (本本中文) (上) (本本中文 (上) (本本中文) (本本中文) (本本中文) (本本) (本本) (本本) (本本) (本本) (本本) (本本) (本
1年 > 系统设置 ①勾选 H ①勾选 H ③ 本 http:// 管理控制台 服务器 ECS ● 安全组* • 安全相除 • 安全相除 • 高端安全相	新聞教育学会全组 《 全国投票(約4) 新聞教育会全组 《 会会現投票(約5)、 新聞教育会全组 《 会会現投票(約5)、 新聞教育会全组 《 会会現投票(約5)、 新聞教育会全组 《 会会現投票(約5)、 新聞教育会会组 《 会会現決票(約5)、 新聞教育会会组 《 会会現決票(約5)、 新聞教育会会会组 《 会会現決票(約5)、 新聞教育会会会组 》 新聞教育会会组 《 会会現決票(約5)、 新聞教育会会会组 《 」 新聞教育会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会	Ditions for HTTP (2) 消息 ⁽²⁰⁾ 费用 (2) 労组(2) (4) 分组(2) (4) 分组(2) (4) 分组(2) (5) 分组(下一步: 网 and HTT 企业 更多 :: 品 价格详稿 :: 期天公网带流、IP+6	 路和安全组 PS) □ ☆ ○ □ ☆ ○ ○ 第二章 简体 <	(株人) (株人) (本本) (本本) (本本) (本本) (本本) (本本) (本本) (本
1年 系统设置 ①勾选H ①勾选H ② 合 ● 四 ● 四 ● 支全组 • 安全相時間 • 高速交全相 ● 漢性网末	 ● 新聞教授: ¥ 1538.16 + 和教授用: ¥ 0.000 前 ¥ 271.44 @ 金融代表 ● (System settings) ● System settings) ● System settings) ● System settings ● Check the op extension of the settings ● System settingsettings ● System settingsettings ● S	etions for HTTP (2) 消息 ²⁰ 费用 葉 際次の史 ④ 分组役 ④、前時3000年6月1 (1966月11) (4) 小田中防汉 ✓ 22、3389 日 〇 (100 平防汉 ✓ 22、3389 日	下一步: 网 · and HTT 企业 更多 · 国 价格详练 · 国 ①	 路和安全组 PS) □ ★ □ ★ ○ ★<td>(株式) (株本中文 (上) (本本中文) (本本中文) (本本中文) (本本中文) (本本中文) (本本中文) (本本中文) (本本中文) (本本中文) (本本) (本本) (本本) (本本) (本本) (本本) (本本) (本</td>	(株式) (株本中文 (上) (本本中文) (本本中文) (本本中文) (本本中文) (本本中文) (本本中文) (本本中文) (本本中文) (本本中文) (本本) (本本) (本本) (本本) (本本) (本本) (本本) (本

2.7 确认订单(Confirm Order)

管理控制台	捜索	Q	消息 费用 企业 引	題多 📴 🧮 简体中文
云服务器 ECS 一键	前买 自定义购买		陳 勝实历史 🗟 价格	洋情 🖻 购买云盘 🛨 返回控制:
基础配置 (必慎) —		系统配置	— (4) sugn ——	(5) 确认订单 (8-物)
密钥对: ③	请法祥密研究	O 详插参考) 新建密切	194	
	若不填逃。密钥对 / 自定义驼码,则飘认为韵硬后再设置。]
实例名称:	Audiocodes-VESBC-20181213	 2-128个学術、以入小3 	宁字母或中文开头,可包含数字、*	A. 15. 1989
描述:		长度为2-256个字符,3	FailsUhttp://或https://并头	
主机名: ⑦	web-superment meters . Intern			
	Linux 等其他操作系统:长度为 2-64 个字符,允许使用	局限()分隔学符成多段、每股分	許使用大小写字母、数字或进字等	(-),但不能连续使用点号()或连字
	符(-)。不能以点尽()或连字符(-)开头或结尾。			Q2
(2016: 1周 ~	和国教用: ¥ 48.66 + 編集費用:	¥ 0.000	t algangoal 1	+ <
闷带滚: 1Mbps 接因运带宽		-		Shi Manari

管理控制台		搜索	Q 消息 ²⁰⁰ 费用	企业	更多 📐	🍹 简体中文	: (
♦ 所选配置	基础配置 🗹			-	1.000		
	计费方式: 包年包月 购买数量: 1台	地域: 华北 3 (乐家口) / 镜像: AudioCodes VE S	1019155102 BC V7.2	买例: 系统盘:	计算型 c5 / ecs : 高效云盘 60G	c5.large(2vCPU 4GiB) i8	
	网络和安全组 💈						
	网络: 专有网络 公网带宽: 按固定带宽 1Mbps	VPC: 默认专有网络 安全组: 默认安全组(自	1定义端口)	交换机:	默认交换机		
	系统配置 🛛						
	登录凭证: 创建后设置,若需选择登录ECS 可返回第三步系统配置里配置型 证	实例名称: Audiocodes- 股凭	VESBC-20181213				
	保存为启动模板 ⑦ 生成Ope	n API最佳实践解本					
							购
奥时长: 1周 V	配置费用: ¥ 48.66 +	输像费用: ¥ 0.000		\$48:0W	10 2 8	1000 FF	革

← → O & https://e	es buyallyan.com/wizerd?ipm=5176.0789780.1002585.1644557a816604797gregayter=duargialeou	5 L B
C-) 管理控制台	· 按索 Q 消息 200 费用 企业 更多 ⊠ 🦉	简体中文 📀
	保存为自动的标 ① 年度Doon API最佳学校题本 ⑦	
■ 购买时长	1周· 1个月 2个月 3个月 半年 1年 2年 3年 4年 5年 0	更多 ~
	如需备案请购买三个月及以上时长(含续费)	Ħ
	自动续费 ⑦	
R3 服务协议	✓ (云影外居士CS 服务条款) (協會商品使用条款)	
	過款規则及操作法明十购买须知	
	订单对应的发票信息,请在管理控制台-费用中心-发票管理中设置。 云产品默认禁用TCP 25 端口和基于此端口的邮箱服务,特殊情况需报备审核后使用, 查看详慎>	
		购物
购买时长: 1 周 ~ 公网带宽: 1Mbps 按固定带	▲ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	确认下
← → O & https://fir	nanceallyun.com/under/tende_jou/htm/budee_jda-202911773240146 🔅 🕁	\$ L &
		titt van ee
又11 4 毛13 甲 收起	注册~	PA13:*40.00
订单: 202909770380148		¥0.00
AudioCodes VE SBC 数量	1 时长: 7天	¥0.00
订单: 202911773240148		¥48.66
云服务器ECS(包月) 数量: 1	1 时长: 7天 实例: 计算型 c5系列 1V2核 4GB 1/0 优化实例: 1/0 优化实例 系统盘: 高效云盘/dev	¥48.66
☑ 使用余额(余额	ξ: ¥100.00)	抵扣: 👌 👸
当前使用: 48.66	元。如果您有正在使用中的运行费产品。请保证有效继承额。	建
		<u> </u>
甘他古式古什		支付: ¥0.00
关回归文文门		X11. 10.00
← → O ≜ https://fin	ancealiyun.com/order/trade_pay.htm/border_id=202911773240140	÷ ∠ ⊮ …
AudioCodes VE SBC 数量:	1时长:7天 链验ID:毕北3_V7.2 所闻区域:毕北3 实例网络: ecs.c5.large	¥0.00
订册: 202911773240148		¥48.66
云服务器ECS(包月) 数量: 1	BH长:7天 实例: 计算型 c5系列 IV2核 4GB I/O 优化实例: I/O 优化实例 系统盘:高效云盘/dev	¥48.66
🕑 使用余额(余额	§: ¥ 100.00)	抵扣: ¥48.66
当前使用: 48.66	元 如果即有正在使用中的后付费产品。请保证有定额余额。	
		0
其他方式支付		支付: 询
		<u>d</u>
	应付金额 ¥4	8.66 - 使用余 66
		实付金额: ≠0.00
		确认支付

三、阿里云 VE SBC 配置(Alibaba Cloud VE SBC configuration)



3.1 进入管理控制平台(Enter the management control platform)

3.2 打开远程访问, 需要记住此 ECS 的公网和内网 IP 地址 (To open remote access, you need to remember the public and private IP addresses of this ECS)

C-)	管理控制台 💴	华北3((张家口) 🔻	ļ	搜索	c	2;	肖息 ²⁰	费用	企业	更多	≥_	第 循	体中文	6
	云服务器 ECS		实例列表							产品动态	 ECS持호해 	则台操作	指南 C	6	建实例
	概览	^	* 选择实例属性质搜索,或者	输入关键	字识别搜索			-	0	Q	标签		高级接	e 3	
V	实例														
٠	专有宿主机	I.	□ 实例ID/名称	标签	监 控 可用区	IPisti	状态 •	网络 类型	R 20		付费方式	-	×		操作
•	34:0730:340/05e0x		i-8vb3jyvezsziajdnm900		张家口	47.92.245.229			2 vCP	U 4 GB	包年包月		1	-	20020
×	▼ 存储	1	Audiocodes-VESBC	۵ »	₩ 可用区 A	(公) 172.26.159.36(私 4)	④通行中	专有网络	(1/O() ecs.c5 1Mbp:	t(K) 5.large s	2018年1 日 0:00	2月21 到期	管理 远相	连接 续费	升降配 更多-
A	云盘 文件存储 NAS		启动 停止	頭店	10.67.255	续费 技	還付費			释放设置	. P	8.∗			
₿	▼ 快照和镜像								共有1	1条,每页印	īs: 20	~ 承	ж х.	1	
đ	快感列表														
۲	快照链														
	自动快顺策略														
	快照容量														
	镜像	~													

发送远程命令▼ 载入中		提示:如果出现持续黑屏,说明系统处于	F体脱状态,按任廖健可以激活。	复制命令输入:	修改远程连接密码
	远程连接密码		×		
	1 远程连接密码:	624957			
	警告! 远程连接密码 好记录存档工作。	【】 员只出现一次,您以后每次远程连接登录时都算	委输入演变码、 药酸		

3.4 VE SBC 命令行操作(VE SBC command line operation)

①进入 VE SBC 的 Console 命令行界面(出现 console 的登录界面,标明 VE SBC 启动完成) (Enter the console command line interface of VE SBC (the console login interface appears, indicating that VE SBC startup is complete))

②输入用户名 Admin,密码 Admin (Enter username Admin, password Admin) ③再输入 enable (Then enter enable)

ACCOUNT A . MANAGEMENT A . A	提示:如果出现持续黑屏,说明系统处于休眠状态,按任意键可以激活。	复制命令输入:	修改远程连接密码
<pre>[61.915389] DirectPath ioctl ss: 8x48888888 [61.916794] DirectPath ioctl t 61.917581] DirectPath ioctl ss: 8x4888888 [61.925159] DirectPath ioctl ss: 8x48488888 [61.925612] DirectPath ioctl 3668868 [78.753717] EXT4-fs (vda1): Welcome to AudioCodes CL1 Username: Dec 13 18:56:55 syslo Syslog state is Running Username: Admin Password: Hediant SW> ena Password: Hediant SW> ena Password: Hediant SW> ena </pre>	 : ring set for Task id 1 returned base phy : Packet pool block address: 8x110000000 : Packet pool block size: 260435456 bytes : ring set for Task id 1 returned base phy : ring set for Task id 0 returned base phy : RingWritePositionPhysicalAddress address: mounted filesystem with ordered data mode. O g.info [S=143]Reconfiguring syslogd 	addre addre 8x18 pts:	

3.5 更改 VE SBC 的缺省 IP 地址(Change the default IP address of VE SBC) 请参考奥科 VE SBC 安装文档中的截图,如需详细步骤,请参考奥科 VE SBC 安装文档

(Please refer to the screenshot in the installation documentation of audio codes VE SBC. For detailed steps, please refer to the installation document of audio codes VE SBC)



3.7 提交生效, 并退出 console 命令行的配置界面 (Submit to take effect, and exit the console command line configuration interface)

ACTORNEL DE CALENCE	实例i-8vb3jyvezsziajdnm900。	提示:如果出现持续黑旗,	说明系统处于休眠状态,按任意键可	以激活。 复制命令	输入:	修改远程连	自接密码
	ranslated set 2, code 0x0 o [890.786137] atkbd.c: Use VI 091.495234] atkbd.c: Use 0660/serio0). [991.496201] atkbd.c: Use t 900.765907] atkbd.c: Use 60/serio0). [900.765907] atkbd.c: Use activate 060/serio0). [901.066606] atkbd.c: Use activate Done Mediant SW(network-if-0)# e Mediant SW(config-network)# Mediant SW# exit Welcome to AudioCodes CLI Username:	n isa8060/serio8). 'setkeycodes 80 <ke known key released ('setkeycodes 80 <ke nown key pressed (tr 'setkeycodes 80 <ke nown key released (t 'setkeycodes 80 <ke xit exit</ke </ke </ke </ke 	sycode>' to make it kno (translated set 2, code sycode>' to make it kno anslated set 2, code f sycode>' to make it kno translated set 2, code sycode>' to make it kno	ынп. : ЮхЮ on isa ынп. ЫхӨ on isaЮ0 ынп. ЮхЮ on isaЮ			

四、登陆 VE SBC (Log in to VE SBC)

4.1 登陆 VE SBC 的 Web 界面(Log into the web interface of VE SBC)

打开 IE 11、Chrome 或 Firefox 火狐等浏览器(Open a browser such as IE 11, Chrome or Firefox)

输入此 SBC 的公网网址, 在界面上输入用户名和密码(Enter the SBC's public website address, enter the user name and password on the interface)

🗙 AudioCodes 🛛 🗙 🕂		- 0
- → C ▲ 不安全 47.92.245.229		or ☆ ⊖
oc audiocodes		Mediant SW
	Web Login	
	Username	
	Admin	
	Password	
	E Remonster Me Log to	

4.2 SBC 配置 (SBC configuration)

详细的 SBC 配置,请参考奥科 VE SBC 产品手册或寻求奥科代理商支持,本文中不再探讨。(For the detailed SBC configuration, please refer to the audio codes VE SBC product manual or seek the support of audio codes agents, which will not be discussed in this article.)

C AudioCodes × +		- 0 x
← → C ② 不安全 47.92.245.229		아 월 ☆ Ө :
Caudiocodes		Save Reset Actions • 🚑 Admin •
MEDIANT SW IP NETWORK SIGNALING & MI	DA ADMINISTRATION	D Entry, parameter, value
🕞 🕣 SRD All 👻		
CONTROPOLOGY VIEW CORE ENTITIES SRD:(1) SIP Interfaces (1) Media Realins (1) Proxy Sets (1) IP Groups (1)	Aut IP Group (+)	WAN Add Realmy
CODERS & PROFILES SOC Classification (0) M Routing Roung Policies (1)	Classification + Number Manpulation + Routing + Set Settings +	SBC
IP-to-IP Roucing (0) Alternative Reasons (0) IP Group Set (0) Maniputation SRC -Genoral Settings Call Admossion Control Profile (0) Malicous Signiture (12) External Media Source (0)	10 ⁴ scentor active (1000)	Massia Inger HCCDafaad. +
+ SIP DEFINITIONS		LAN /