

1. 查询快递的物流轨迹信息

调用地址: [/trackQuery](#)

请求方式: POST

返回类型: JSON

请求头的 **Content-Type** : application/json

请求参数:

参数	类型	必须	示例值	描述
billCode	string	是	123123	快递单号
companyCode	string	是	EMS	快递编码
phone	string	否	13333333333	寄/收件人手机后四位(顺丰快递必传)

请求示例 :

```
{"billCode":"98512312346964140","companyCode":"EMS"}
```

返回的公共参数:

参数	类型	必须	示例值	描述
success	boolean	是	true	请求结果成功与否

data	string	是	{key1:value1,key2:value2}	返回结果
errorCode	string	是	1017	错误码
errorMessage	string	是	服务器内部错误	错误提示

返回具体 data 的参数：

参数	类型	必须	示例值	描述
billCode	string	是	123123	快递单号
scanType	string	是	已揽收	扫描类型
scanDate	Number	是	1697443761000	扫描时间
scanSiteName	string	是	Xx 网点事业部快包部	扫描网点
scanSiteCode	string	否	网点 code	扫描网点 code
operateUser	string	否	程 xx	操作人
operateUserPhone	string	否	13888888888	操作人联系方式
desc	string	是	快件到达【合肥市皇藏峪路快件处理中心】，即将进行分拣	轨迹描述
nextSiteName	string	否	Xx 网点事业部快包部	下一个网点
nextSiteCode	string	否	网点 code	下一个网点 code
signMan	string	否	陈 yy	签收人

返回示例：

```

{"success":true,"data":{"operateUser":null,"operateUserPhone":null,"billCode":"9855042364140","scanSiteCode":"23005000","scanType":"收寄计费信息","scanDate":1690783609000,"scanSiteName":"安徽省合肥市合肥市寄递事业部快包部","desc":"中国邮政 已收取快件"},{"operateUser":null,"operateUserPhone":null,"billCode":"9855042364

```

140","scanSiteCode":"23001600","scanType":" 邮件到达处理中心
","scanDate":1690800598000,"scanSiteName":"安徽省合肥市合肥市皇
藏峪路邮件处理中心","desc":"快件到达【合肥市皇藏峪路快件处理中
心】，即将进行分拣"},"errorCode":"","errorMessage": ""}

2. 单号匹配

调用地址: [/identify](#)

请求方式: POST

返回类型: JSON

请求头的 **Content-Type** : application/json

请求参数:

参数	类型	必须	示例值	描述
billCode	string	是	123123	快递单号

请求示例 :

```
{"billCode":"98512312346964140"}
```

返回的公共参数:

参数	类型	必须	示例值	描述
success	boolean	是	true	请求结果成功与否
data	string	是	{key1:value1,key2:value2}	返回结果
errorCode	string	是	1017	错误码
errorMessage	string	是	服务器内部错误	错误提示

返回具体 data 的参数：

参数	类型	必须	示例值	描述
companyCode	string	是	123123	快递编码
companyName	string	是	已揽收	快递名称

返回示例：

```
{"success":true,"data":{"companyCode":"POSTB","companyName":"邮政快递包裹"},"errorCode":"","errorMessage":""}
```

3. 快递编码映射关系

快递 code	快递名称	快递 code	快递名称
YTO	圆通	SFWL	盛丰物流
STO	申通	INTJS	特急送
ZTO	中通	SYD	速邮达
HTKY	极兔	XYYG	雪域易购
YUNDA	韵达快递	HDKY	宏递快运
POSTB	邮政快递包裹	AXD	安鲜达
SF	顺丰	DSSD	袋鼠速递
EMS	EMS	STWL	速通物流
JD	京东物流	WSKD	威盛快递
DBKD	德邦	LHSY	拉火速运

DN	丹鸟	MHWL	敏華物流
DBL	德邦物流	WYWL	无忧物流
ANKY	安能快运	JGWL	景光物流
SURE	速尔快递	XJWL	新杰物流
JDKY	京东快运	BMWL	斑马物流
KY	跨越速运	RQWL	荣庆物流
SNWL	苏宁物流	SHWL	盛辉物流
BESTQJT	百世快运	TZKY	铁中快运
YUNDAKY	韵达快运	JDAWL	金大物流
BEST	百世物流	FJSY	富吉速运
ZJS	宅急送	BNBT	佰纳博通
TTKDEX	天天快递	HUHKY	環海快運
SBD	速必达	TJWL	泰进物流
POST	中国邮政	BTAIKY	邦泰快运
YC	远成物流	XZKYD	鑫正一快递
YX	宇鑫物流	YAD	源安达
BT	百腾物流	SZWL	三志物流
RRS	日日顺物流	XMWL	小米物流
ZTKY	中铁快运	DKUNWL	德坤物流
ADWL	安得物流	CKWL	CK 物流
JGSD	京广速递	CHT	诚和通
HXWL	海信物流	SJAWL	四季安物流
HSSY	汇森速运	TYKD	天翼快递
STKD	速腾快递	ZSKD	中速快递
ZMKM	芝麻开门	NFCMWL	南方传媒物流
ZYKD	众邮快递	AJWL	安捷物流
TCKJ	同城快寄	SHWL	叁虎物流
ANKD	安能快递	JMGJ	聚盟共建
RRSZHWL	日日顺智慧物联	SADSD	时安达速递
ZSKD	中速快递	JJKY	佳吉快运
DTWL	大田物流	ZJLY	中集冷云
LHT	联昊通	XYHT	湘粤华通
SXJD	顺心捷达	LBKD	联邦快递
YMDD	壹米滴答	ZTFB	中铁飞豹
ZTKY	中铁快运	CLTX	车联天下
JGSD	京广速递	WJWL	万家物流
YS	优速	LXWL	丽迅物流
XFWL	信丰物流	BYWL	贝业物流
JYM	加运美	YZTSY	一站通速运
PADTF	平安达腾飞	TJWL	泰嘉物流
DSF	递四方	GTWL	高田物流
CNDN	菜鸟直送(丹鸟)	JLIDT	嘉里大通
HXWL	海信物流	ESUD	E 速达

HSSY	汇森速运	SDAT	速达通
ZYKD	众邮快递	ZYKY	中远快运
TCKJ	同城快寄	SHTWL	世华通物流
SCGJ	顺昌国际		

4. 错误码

错误码	错误提示
1002	请求不合法
1007	参数异常
1016	服务器内部错误
1017	请求方式问题
1014	网络繁忙，请稍后再试