

---

# 诊所管理系统解决方案

# Table of Contents

1. 业务明细.....	2
1.1 基础信息.....	3
1.1.1 药品信息.....	4
1.1.2 供药单位.....	5
1.1.3 人员信息.....	6
1.1.4 收费项目.....	7
1.2 药房管理.....	8
1.2.1 药品入库.....	8
1.2.1.1 药品入库.....	8
1.2.1.2 期间药品入库统计.....	10
1.2.2 药品退货.....	11
1.2.2.1 药品退货.....	11
1.2.2.2 期间药品退货统计.....	13
1.2.3 药品库存.....	13
1.2.3.1 药品库存.....	14
1.2.3.2 药品库存（已过期）.....	14
1.2.3.3 药品库存（有效期内）.....	15
1.2.3.4 药品缺货提醒.....	16
1.2.3.5 药品溢出提醒.....	16
1.3 业务管理.....	16
1.3.1 就诊登记.....	17
1.3.2 收费登记.....	21
1.3.3 患者欠款查询.....	24
1.3.4 期间患者就诊记录查询.....	25
1.4 财务管理.....	26
1.4.1 付供药单位货款登记.....	26
1.4.2 欠供药单位货款统计.....	27
2. 常用界面.....	28
2.1 表格界面.....	28
2.2 录入窗口.....	31
2.3 打印输出.....	32
3. 常用功能.....	33
3.1 数据备份和恢复.....	33
3.2 权限设置.....	34
3.3 信息库压缩.....	36
3.4 操作日志.....	36
3.5 与 EXCEL 文件交换数据.....	37

# 1. 业务明细





## 1.1 基础信息

当前功能包含如下子功能:

1. [药品信息](#)

- 2. [供药单位](#)
- 3. [人员信息](#)
- 4. [收费项目](#)

## 1.1.1 药品信息

**表格界面：**在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合):

ID	药品编号	药品名称	检索码	药品类别	药品型号
3	Y00001	大青叶感冒片	DQYGMP	西药	5ml*24 片
4	Y00002	小儿氨酚黄那敏颗粒	XEAFHNMKL	中药	10ml*10
5	Y00003	999 感冒颗粒	999GMKL	西药	10ml*12

(续表)

剂型	分类	单位	库存上限	库存下限	生产厂家	备注
胶囊		盒	50	10	广东××××药业公司	
袋		盒	50	10	天津××××制药公司	
袋		盒	50	10	浙江××××药业公司	

**信息处理相关说明:**

1.自动计算的字段:

(1).**检索码:**获得字段"药品名称"的值并转拼音码。

2.字段**[药品编号]** 将在记录新增后被自动生成。

**录入窗口：**[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合)。

### 药品信息

药品编号	Y00001	药品名称	大青叶感冒片
检索码	DQYGMP	药品类别	西药
药品型号	5ml*24片	剂型分类	胶囊
单位	盒	库存上限	50
		库存下限	10
生产厂家	广东××××药业公司		
备注			

报表:[报表](#)实现信息数据的格式化打印输出(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合)。

报表名称:药品信息表;纸张类型:A4;纸张放置:竖放;报表类型:多记录报表;

药品信息表

药品编号	药品名称	检索码	药品类别	药品型号	剂型分类	单位	生产厂家
Y00001	大青叶感冒片	DQYGMP	西药	5ml*24片	胶囊	盒	广东××××药业公司
Y00002	小儿氨酚黄那敏颗粒	XEAFHNMKL	中药	10ml*10	袋	盒	天津××××制药公司
Y00003	999感冒颗粒	999GMKL	西药	10ml*12	袋	盒	浙江××××药业公司

## 1.1.2 供药单位

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合):

ID	单位编号	单位名称	联系人	联系电话	地址	备注
3	D00001	广东××××药业公司	张××	155××××9642	广东省××市××区××街××号	
4	D00002	天津××××制药公司	孙××	139××××5621	天津市××区××街××号	
5	D00003	浙江××××药业公司	王××	152××××4236	浙江省××市××区××街××号	

**信息处理相关说明:**

1. 字段[单位编号] 将在记录新增后被自动生成。

录入窗口：[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合)。

### 供药单位

单位编号	D00001	单位名称	广东××××药业公司
联系人	张××	联系电话	155××××9642
地址	广东省××市××区××街××号		
备注			

报表:[报表](#)实现信息数据的格式化打印输出(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合)。

报表名称:供药单位表;纸张类型:A4;纸张放置:竖放;报表类型:多记录报表;

供药单位信息表

单位编号	单位名称	联系人	联系电话	地址
D00001	广东××××药业公司	张××	155××××9642	广东省××市××区××街××号
D00002	天津××××制药公司	孙××	139××××5621	天津市××区××街××号
D00003	浙江××××药业公司	王××	182××××4236	浙江省××市××区××街××号

## 1.1.3 人员信息

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合):

ID	人员编号	姓名	性别	年龄	职业	联系电话	住址	备注
3	R00001	李××	男	35	医生	139****6895	××市××区××街××号	
4	R00002	邱××	女	30	护士	139****8262	××市××区××街××号	
5	R00003	刘××	女	36	医生	152****2163	××市××区××街××号	

信息处理相关说明:

1. 字段[人员编号] 将在记录新增后被自动生成。

录入窗口：[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合)。

### 人员信息

人员编号       姓 名

性 别       年 龄

职 业       联系电话

住 址

备 注

报表:[报表](#)实现信息数据的格式化打印输出(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合)。

报表名称:人员信息表;纸张类型:A4;纸张放置:竖放;报表类型:多记录报表;

人员信息表

人员编号	姓名	性别	年龄	职业	联系电话	住址
R00001	李××	男	35	医生	139****6895	××市××区××街××号
R00002	邱××	女	30	护士	139****8262	××市××区××街××号
R00003	刘××	女	36	医生	152****2163	××市××区××街××号

## 1.1.4 收费项目

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合):

ID	项目编号	项目名称	价格
1	X00001	看诊	5
2	X00002	一次性注射器	3
3	X00003	检查费	2

信息处理相关说明:

1.字段[项目编号]将在记录新增后被自动生成。

## 1.2 药房管理

当前功能包含如下子功能:

1. [药品入库](#)
2. [药品退货](#)
3. [药品库存](#)

### 1.2.1 药品入库

当前功能包含如下子功能:

1. [药品入库](#)
2. [期间药品入库统计](#)

#### 1.2.1.1 药品入库

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合):

##### [(主表)]

ID	入库编号	入库日期	单位编号	供药单位	联系人
4	RK20171027001	2017-10-27	D00001	广东××××药业公司	张××
5	RK20171027002	2017-10-27	D00002	天津××××制药公司	孙××

(续表)

联系电话	总金额	实付金额	欠付金额	经办人	备注
155××××9642	360	0	360	李××	
139××××5621	360	0	360	邱××	

##### [药品入库从表]

ID	入库编号	检索码	药品编号	药品名称	药品类别	药品型号
5	RK20171027001	DQYGMP	Y00001	大青叶感冒片	西药	5ml*24片
6	RK20171027001	XEAFHNMKL	Y00002	小儿氨酚黄那敏颗粒	中药	10ml*10

(续表)

单位	生产厂家	生产日期	有效期至	数量	单价	金额
盒	广东××××药业公司	2017-10-01	2019-10-27	30	8	240
盒	天津××××制药公司	2017-09-08	2019-09-08	12	120	

**信息处理相关说明:**

1.主表自动计算的字段:

(1).**入库日期**:如果字段值为空则自动获得当前日期值。

(2).**欠付金额**=总金额-实付金额。

2.“药品入库从表”自动计算的字段:

(1).**金额**=数量\*单价。

3.“(主表)”的字段**总金额** 将在“药品入库从表”记录删除后被自动生成。

4.“(主表)”的字段**入库编号** 将在“(主表)”记录新增后被自动生成。

5.“(主表)”的字段**总金额** 将在“药品入库从表”记录保存后被自动生成。

**录入窗口:** [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合)。

**药品入库**

入库编号      
 入库日期      
 供药单位

联系人      
 联系电话      
 经办人

药品入库明细

XEAFHMKL
----------

总金额      
 实付金额      
 欠付金额

备注

**辅助录入说明:**

1.**供药单位**获得输入焦点(光标)时,将显示一个辅助输入的列表,通过从列表中选择合适的行次后,字段**供药单位**将被填充对应的值。同时,字段**单位编号**【**联系人**】【**联系电话**】将被同时更新,不再需要手工输入。

2.“药品入库明细”表格辅助录入:

**检索码**获得输入焦点(光标)时,将显示一个辅助输入的列表,通过从列表中选择合适的行次后,字段**检索码**将被填充对应的值。同时,字段**药品编号**【**药品名称**】【**药品类别**】【**药品型号**】【**单位**】【**生产厂家**】将被同时更新,不再需要手工输入。

[检索码]获得输入焦点(光标)时,将显示一个辅助输入的列表,通过从列表中选择合适的行次后,字段[检索码]将被填充对应的值。同时,字段【药品编号】【药品名称】【药品类别】【药品型号】【单位】【生产厂家】将被同时更新,不再需要手工输入。

报表:报表实现信息数据的格式化打印输出(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合)。

报表名称:药品入库表;纸张类型:A4;纸张放置:竖放;报表类型:多记录报表;

### 药品入库表

入库编号: RK20171027001	入库日期: 2017-10-27	经办人: 李××					
供药单位: 广东××××药业公司	联系人: 张××	联系电话: 155××××9642					
检索码	药品名称	药品类别	药品型号	单位	单价	数量	金额
DQYGMP	大青叶感冒片	西药	5ml*24片	盒	8	30	240
XEAFHNMKL	小儿氨酚黄那敏颗粒	中药	10ml*10	盒	12	10	120
汇总:						40	360
总金额:	360	元	实付金额:	0	元	欠付金额:	360 元

## 1.2.1.2 期间药品入库统计

表格界面:在表格界面,信息内容以表格的形式显示,当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合):

入库编号	入库日期	检索码	药品编号	药品名称	药品类别	药品型号
RK20171027001	2017-10-27	XEAFHNMKL	Y00002	小儿氨酚黄那敏颗粒	中药	10ml*10
RK20171027001	2017-10-27	DQYGMP	Y00001	大青叶感冒片	西药	5ml*24片
RK20171027002	2017-10-27	999GMKL	Y00003	999感冒颗粒	西药	10ml*12

(续表)

单位	数量	单价	金额	生产厂家	生产日期	有效期至
盒	10	12	120	天津××××制药公司	2017-09-08	2019-09-08
盒	30	8	240	广东××××药业公司	2017-10-01	2019-10-27
盒	30	12	360	浙江××××药业公司	2017-09-01	2019-09-01

报表:报表实现信息数据的格式化打印输出(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合)。

报表名称:期间药品入库统计表;纸张类型:A4;纸张放置:横放;报表类型:多记录报表;

期间药品入库统计表

入库编号	入库日期	检索码	药品编号	药品名称	药品类别	药品型号	单位	数量	单价	金额	生产厂家	生产日期	有效期至
RK20171027001	2017-10-27	XEAFHMKL	Y00002	小儿氨酚黄那敏颗粒	中药	10ml*10	盒	10	12	120	天津××××制药公司	2017-09-08	2019-09-08
RK20171027001	2017-10-27	DQYGMP	Y00001	大青叶感冒片	西药	5ml*24片	盒	30	8	240	广东××××药业公司	2017-10-01	2019-10-27
RK20171027002	2017-10-27	999GMKL	Y00003	999感冒颗粒	西药	10ml*12	盒	30	12	360	浙江××××药业公司	2017-09-01	2019-09-01

## 1.2.2 药品退货

当前功能包含如下子功能:

1. [药品退货](#)
2. [期间药品退货统计](#)

### 1.2.2.1 药品退货

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合):

[(主表)]

ID	退货编号	退货日期	单位编号	供货单位	联系人	联系电话	退货总额	经办人	备注
3	TH20171027001	2018-03-29	D00001	广东××××药业公司	张××	155××××964224		邱××	
4	TH20171027002	2018-03-29	D00002	天津××××制药公司	孙××	139××××562154		邱××	

[药品退货从表]

ID	退货编号	检索码	药品编号	药品名称	药品类别	药品型号	单位
5	TH20171027001	XEAFHMKL	Y00002	小儿氨酚黄那敏颗粒	中药	10ml*10	盒

(续表)

生产厂家	生产日期	有效期至	数量	单价	金额	单位编号
天津××××制药公司	2017-09-08	2019-09-08	2	12	24	D00001

信息处理相关说明:

- 1.主表自动计算的字段:
  - (1).**退货日期**:如果字段值为空则自动获得当前日期值。
- 2.“药品退货从表”自动计算的字段:

(1).金额=数量\*单价。

3.“(主表)”的字段[退货总额] 将在“药品退货从表”记录保存后被自动生成。

4.“(主表)”的字段[退货编号] 将在“(主表)”记录新增后被自动生成。

5.“(主表)”的字段[退货总额] 将在“药品退货从表”记录删除后被自动生成。

录入窗口：[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合)。

**药品退货**

退货编号 TH20171027001	退货日期 2018-03-29	供药单位 广东××××药业公司
联系人 张××	联系电话 155××××9642	经办人 邱××

药品退货明细

XEAFHMKL	
----------	--

退货总额 24	备注
---------	----

**辅助录入说明:**

1.[供药单位]获得输入焦点(光标)时,将显示一个辅助输入的列表,通过从列表中选择合适的行次后,字段[供药单位]将被填充对应的值。同时,字段【单位编号】【联系人】【联系电话】将被同时更新,不再需要手工输入。

**2.“药品退货明细”表格辅助录入:**

[检索码]获得输入焦点(光标)时,将显示一个辅助输入的列表,通过从列表中选择合适的行次后,字段[检索码]将被填充对应的值。同时,字段【药品编号】【药品名称】【药品类别】【药品型号】【单位】【生产厂家】【生产日期】【有效期至】将被同时更新,不再需要手工输入。

[检索码]获得输入焦点(光标)时,将显示一个辅助输入的列表,通过从列表中选择合适的行次后,字段[检索码]将被填充对应的值。同时,字段【药品编号】【药品名称】【药品类别】【药品型号】【单位】【生产厂家】【生产日期】【有效期至】将被同时更新,不再需要手工输入。

报表:[报表](#)实现信息数据的格式化打印输出(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合)。

报表名称:药品退货表;纸张类型:A4;纸张放置:竖放;报表类型:多记录报表;

### 药品退货表

退货编号: TH20171027001      退货日期: 2018-03-29      经办人: 邱××  
 供药单位: 广东××××药业公司      联系人: 张××      联系电话: 155××××9642

检索码	药品名称	药品类别	药品型号	单位	单价	数量	金额
XEAFHNMKL	小儿氨酚黄那敏颗粒	中药	10ml*10	盒	12	2	24
汇总:						2	24

退货总额: 24 元

## 1.2.2.2 期间药品退货统计

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合):

退货编号	退货日期	检索码	药品编号	药品名称	药品类别	药品型号
TH20171027001	2018-03-29	XEAFHNMKL	Y00002	小儿氨酚黄那敏颗粒	中药	10ml*10
TH20171027002	2018-03-29	999GMKL	Y00003	999 感冒颗粒	西药	10ml*12

(续表)

单位	数量	单价	金额	生产厂家	生产日期	有效期至
盒	2	12	24	天津××××制药公司	2017-09-08	2019-09-08
盒	3	18	54	浙江××××药业公司	2017-09-01	2019-09-01

**报表:** [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合)。

**报表名称:**期间药品退货统计表;**纸张类型:**A4;**纸张放置:**横放;**报表类型:**多记录报表;

期间药品退货统计表

退货编号	退货日期	检索码	药品编号	药品名称	药品类别	药品型号	单位	数量	单价	金额	生产厂家	生产日期	有效期至
TH20171027001	2018-03-29	XEAFHNMKL	Y00002	小儿氨酚黄那敏颗粒	中药	10ml*10	盒	2	12	24	天津××××制药公司	2017-09-08	2019-09-08
TH20171027002	2018-03-29	999GMKL	Y00003	999 感冒颗粒	西药	10ml*12	盒	3	18	54	浙江××××药业公司	2017-09-01	2019-09-01

## 1.2.3 药品库存

当前功能包含如下子功能:

1. [药品库存](#)
2. [药品库存（已过期）](#)
3. [药品库存（有效期内）](#)
4. [药品缺货提醒](#)
5. [药品溢出提醒](#)

### 1.2.3.1 药品库存

**表格界面：**在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合):

检索码	药品编号	药品名称	药品类别	药品型号	单位
999GMKL	Y00003	999 感冒颗粒	西药	10ml*12	盒
DQYGMP	Y00001	大青叶感冒片	西药	5ml*24片	盒
XEAFHNMKL	Y00002	小儿氨酚黄那敏颗粒	中药	10ml*10	盒

(续表)

生产厂家	入库数量	退货数量	出库数量	库存数量
浙江××××药业公司	30	3	1	26
广东××××药业公司	30	0	2	28
天津××××制药公司	10	2	1	7

**报表:**[报表](#)实现信息数据的格式化打印输出(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合)。

**报表名称:**药品库存表;**纸张类型:**A4;**纸张放置:**竖放;**报表类型:**多记录报表;

药品库存表

检索码	药品编号	药品名称	药品类别	药品型号	单位	生产厂家	库存数量
999GMKL	Y00003	999感冒颗粒	西药	10ml*12	盒	浙江××××药业公司	26
DQYGMP	Y00001	大青叶感冒片	西药	5ml*24片	盒	广东××××药业公司	28
XEAFHNMKL	Y00002	小儿氨酚黄那敏颗粒	中药	10ml*10	盒	天津××××制药公司	7

### 1.2.3.2 药品库存（已过期）

**表格界面：**在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合):

检索码	药品编号	药品名称	药品类别	药品型号	单位

(续表)

生产厂家	入库数量	退货数量	出库数量	库存数量

**报表:**报表实现信息数据的格式化打印输出(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合)。

**报表名称:**药品库存表;**纸张类型:**A4;**纸张放置:**竖放;**报表类型:**多记录报表;

药品库存表 (已过期)

--	--	--	--	--	--	--	--

### 1.2.3.3 药品库存 (有效期内)

**表格界面:**在表格界面,信息内容以表格的形式显示,当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合):

检索码	药品编号	药品名称	药品类别	药品型号	单位
999GMKL	Y00003	999 感冒颗粒	西药	10ml*12	盒
DQYGMP	Y00001	大青叶感冒片	西药	5ml*24	片盒
XEAFHNMKLY	Y00002	小儿氨酚黄那敏颗粒	中药	10ml*10	盒

(续表)

生产厂家	入库数量	退货数量	出库数量	库存数量
浙江××××药业公司	30	3	1	26
广东××××药业公司	30	0	2	28
天津××××制药公司	10	2	1	7

**报表:**报表实现信息数据的格式化打印输出(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合)。

**报表名称:**药品库存表;**纸张类型:**A4;**纸张放置:**竖放;**报表类型:**多记录报表;

药品库存表（有效期内）

检索码	药品编号	药品名称	药品类别	药品型号	单位	生产厂家	库存数量
999GMKL	Y00003	999感冒颗粒	西药	10ml*12	盒	浙江××××药业公司	26
DQYGMF	Y00001	大青叶感冒片	西药	5ml*24片	盒	广东××××药业公司	28
XEAFHNMKL	Y00002	小儿氨酚黄那敏颗粒	中药	10ml*10	盒	天津××××制药公司	7

### 1.2.3.4 药品缺货提醒

**表格界面：**在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合):

检索码	药品编号	药品名称	药品类别	药品型号	单位	生产厂家	库存数量
XEAFHNMKLY	Y00002	小儿氨酚黄那敏颗粒	中药	10ml*10	盒	天津××××制药公司	7

### 1.2.3.5 药品溢出提醒

**表格界面：**在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合):

检索码	药品编号	药品名称	药品类别	药品型号	单位	生产厂家	库存数量
-----	------	------	------	------	----	------	------

## 1.3 业务管理

当前功能包含如下子功能:

1. [就诊登记](#)
2. [收费登记](#)
3. [患者欠款查询](#)
4. [期间患者就诊记录查询](#)

## 1.3.1 就诊登记

**表格界面：**在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合):

### [(主表)]

ID	就诊编号	就诊日期	患者姓名	性别	年龄	联系方式	药物过敏史
1	JZ20180329001	2018-03-29	王××	男	35	1598625****	无
2	JZ20180329002	2018-03-29	孙××	女	6	1395845****	无

### (续表)

主诉	病史	诊断	看诊医生	备注	药品费用	其他费用	总金额
嗓子干、流鼻涕、头有些疼	无	流行感冒	张××		46	8	54
咳嗽、流鼻涕、嗓子疼	无	病毒性感冒	李××		18	7	25

### [处方明细]

ID	就诊编号	检索码	药品编号	药品名称	药品类别	药品型号
2	JZ20180329001	999GMKL	Y00003	999 感冒颗粒	西药	10ml*12
3	JZ20180329001	DQYGMP	Y00001	大青叶感冒片	西药	5ml*24 片

### (续表)

单位	数量	单价	金额	生产日期	有效期至	生产厂家
盒	1	20	20	2017-09-01	2019-09-01	浙江××××药业公司
盒	2	13	26	2017-10-01	2019-10-27	广东××××药业公司

### [其他项目]

ID	就诊编号	项目编号	项目名称	价格
2	JZ20180329001	X00002	一次性注射器	3
3	JZ20180329001	X00001	看诊	5

### 信息处理相关说明:

1.主表自动计算的字段:

(1).**就诊日期**:如果字段值为空则自动获得当前日期值。

(2).**总金额**=药品费用+其他费用。

2.“处方明细 ”自动计算的字段:

(1).**金额**=数量\*单价。

3.“(主表)”的字段**[就诊编号]** 将在“(主表)”记录新增后被自动生成。

4.“(主表)”的字段**[药品费用]** 将在“处方明细 ”记录保存后被自动生成。

- 5.“(主表)”的字段[药品费用] 将在“处方明细 ”记录删除后被自动生成。
- 6.“(主表)”的字段[其他费用] 将在“其他项目”记录保存后被自动生成。
- 7.“(主表)”的字段[其他费用] 将在“其他项目”记录删除后被自动生成。

录入窗口：[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合)。

### 就诊登记

就诊编号	JZ20180329001	就诊日期	2018-03-29	患者姓名	王××	性 别	男
年 龄	35	联系方式	1598625****	药物过敏史	无	看诊医生	张××
主 诉	嗓子干、流鼻涕、头有些疼						
病 史	无						
诊 断	流行感冒						
备 注							

处方明细	其他项目						
<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">DQYGMF</div>							
◀	▶	↶	↷	+	-	↺	↻

药品费用	46 元	其他费用	8 元	总 金 额	54 元
------	------	------	-----	-------	------

#### 辅助录入说明:

##### 1.“处方明细”表格辅助录入:

[检索码]获得输入焦点(光标)时,将显示一个辅助输入的列表,通过从列表中选择合适的行次后,字段[检索码]将被填充对应的值。同时,字段【药品编号】【药品名称】【药品类别】【药品型号】【单位】【生产日期】【有效期至】【生产厂家】将被同时更新,不再需要手工输入。

[检索码]获得输入焦点(光标)时,将显示一个辅助输入的列表,通过从列表中选择合适的行次后,字段[检索码]将被填充对应的值。同时,字段【药品编号】【药品名称】【药品类别】【药品型号】【单位】【生产日期】【有效期至】【生产厂家】将被同时更新,不再需要手工输入。

【其他项目】

处方明细		其他项目
项目编号	项目名称	价格
X00002	一次性注射器	
X00001	看诊	

**辅助录入说明:**

**1.“其他项目”表格辅助录入:**

**[项目编号]**获得输入焦点(光标)时,将显示一个辅助输入的列表,通过从列表中选择合适的行次后,字段**[项目编号]**将被填充对应的值。同时,字段**【项目名称】****【价格】**将被同时更新,不再需要手工输入。

**[项目编号]**获得输入焦点(光标)时,将显示一个辅助输入的列表,通过从列表中选择合适的行次后,字段**[项目编号]**将被填充对应的值。同时,字段**【项目名称】****【价格】**将被同时更新,不再需要手工输入。

**报表:**[报表](#)实现信息数据的格式化打印输出(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合)。

**报表名称:**处方明细表;**纸张类型:**其它;**纸张放置:**竖放;**报表类型:**多记录报表;

## 门诊处方收费单据

编号: JZ20180329001    日期: 2018-03-29

患者姓名	性 别	年 龄
王××	男	35

处方明细:

药品名称	数量	单价	金额
999感冒颗粒	1	20	20
大青叶感冒片	2	13	26

药品费用: 46 元    医生签字:

---

报表:[报表](#)实现信息数据的格式化打印输出(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合)。

---

报表名称:其他项目表;纸张类型:其它;纸张放置:竖放;报表类型:多记录报表;

## 门诊项目收费单据

编号: JZ20180329001 日期: 2018-03-29

患者姓名	性 别	年 龄
王××	男	35

处方明细:

项目名称	价格
一次性注射器	3
看诊	5

其他费用: 8 元 医生签字:

## 1.3.2 收费登记

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合):

**[(主表)]**

ID	就诊编号	就诊日期	患者姓名	性别	年龄	联系方式	药物过敏史	主诉	病史
1	JZ20180329001	2018-03-29	王××	男	35	1598625****	无	嗓子干、流鼻涕、头有些疼	无
2	JZ20180329002	2018-03-29	孙××	女	6	1395845****	无	咳嗽、流鼻涕、嗓子疼	无

(续表)

诊断	看诊医生	备注	药品费用	其他费用	总金额	付款方式	已付款	后付款	欠付款	收款人
流行感冒	张××		46	8	54	现金	40	14	0	小王
病毒性感冒	李××		18	7	25	支付宝	25	0	0	小王

**[处方明细]**

ID	就诊编号	检索码	药品编号	药品名称	药品类别	药品型号
----	------	-----	------	------	------	------

2	JZ20180329001	999GMKLY00003	999 感冒颗粒	西药	10ml*12
3	JZ20180329001	DQYGMP Y00001	大青叶感冒片	西药	5ml*24 片

(续表)

单位	数量	单价	金额	生产日期	有效期至	生产厂家
盒	1	20	20	2017-09-01	2019-09-01	浙江××××药业公司
盒	2	13	26	2017-10-01	2019-10-27	广东××××药业公司

**[其他项目]**

ID	就诊编号	项目编号	项目名称	价格
2	JZ20180329001	X00002	一次性注射器	3
3	JZ20180329001	X00001	看诊	5

**信息处理相关说明:**

1.主表自动计算的字段:

(1).欠付款=总金额-已付款-后付款。

---

录入窗口: [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合)。

---

### 就诊登记

就诊编号	JZ20180329001	就诊日期	2018-03-29	患者姓名	王××	性 别	男
年 龄	35	联系方式	1598625****	药物过敏史	无	看诊医生	张××
主 诉	嗓子干、流鼻涕、头有些疼						
病 史	无						
诊 断	流行感冒						
备 注							

处方明细 其他项目

DQYGMP

⏪ ⏴ ⏵ 🔍 🔄 ⏩ ↶ ✖

药品费用	46 元	其他费用	8 元	总金额	54 元
已 付 款	40 元	后 付 款	14 元	欠 付 款	0 元
付款方式	现金	收 款 人	小王		

**【其他项目】**

处方明细 其他项目

项目编号	项目名称	价格
X00002	一次性注射器	
X00001	看诊	

⏪ ⏴ ⏵ 🔍 🔄 ⏩ ↶ ✖

**辅助录入说明:**

**1.“其他项目”表格辅助录入:**

**[项目编号]**获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段**[项目编号]**将被填充对应的值。同时, 字段**【项目名称】****【价格】**将被同时更新, 不再需要手工输入。

**[项目编号]**获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字

段[项目编号]将被填充对应的值。同时，字段【项目名称】【价格】将被同时更新，不再需要手工输入。

报表:报表实现信息数据的格式化打印输出(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合)。

报表名称:收费单据;纸张类型:其它;纸张放置:竖放;报表类型:单记录报表;

### 门诊收费单据

编号: JZ20180329001      日期: 2018-03-29

患者姓名	性 别	年 龄
王××	男	35

收费明细:

药品费用:	46	元
其他费用:	8	元
总 金 额:	54	元
已 付 款:	40	元
欠 付 款:	0	元
付款方式:	现金	

签字:

## 1.3.3 患者欠款查询

表格界面: 在表格界面, 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合):

[(主表)]

ID	就诊编号	就诊日期	患者姓名	性别	年龄

(续表)

联系方式	药品费用	其他费用	总金额	已付款	后付款	欠付款

**[患者付欠款明细]**

ID	就诊编号	患者姓名	付款日期	付款金额	收款人

**信息处理相关说明:**

1.主表自动计算的字段:

(1).欠付款=总金额-已付款-后付款。

2.“(主表)”的字段[后付款] 将在“患者付欠款明细 ”记录删除后被自动生成。

3.“(主表)”的字段[后付款] 将在“患者付欠款明细 ”记录保存后被自动生成。

录入窗口: [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合)。

**患者付欠款登记**

就诊编号  就诊日期  患者姓名  性别

年 龄  联系方式  药品费用  元 其他费用  元

总 金 额  元 已 付 款  元 后 付 款  元 欠 付 款  元

患者付欠款明细

### 1.3.4 期间患者就诊记录查询

**表格界面:** 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合):

**[(主表)]**

ID	就诊编号	就诊日期	患者姓名	性别	年龄	联系方式	药物过敏史	主诉	病史	诊断	看诊医生	备注
1	JZ20180329001	2018-03-29	王××	男	35	1598625****	无	嗓子干、流鼻涕、头有些疼	无	流行感冒	张××	
2	JZ20180329002	2018-03-29	孙××	女	6	1395845****	无	咳嗽、流鼻涕、嗓子	无	病毒性感	李××	



(1).付款日期:如果字段值为空则自动获得当前日期值。

2.字段[付款编号]将在记录新增后被自动生成。

录入窗口: [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合)。

### 付供药单位货款登记

付款编号 <input type="text" value="GF20171028001"/>	付款日期 <input style="border-bottom: 1px solid green;" type="text" value="2017-10-28"/> : v
单位编号 <input type="text" value="D00001"/>	单位名称 <input style="border: 1px solid red;" type="text" value="广东××××药业公司"/>
联系人 <input type="text" value="张××"/>	联系电话 <input type="text" value="155××××9642"/>
付款金额 <input style="border-bottom: 1px solid green;" type="text" value="300"/>	备注 <input style="border-bottom: 1px solid green;" type="text"/>

辅助录入说明:

1.[供药单位]获得输入焦点(光标)时,将显示一个辅助输入的列表,通过从列表中选择合适的行次后,字段[供药单位]将被填充对应的值。同时,字段【单位编号】【联系人】【联系电话】将被同时更新,不再需要手工输入。

报表:[报表](#)实现信息数据的格式化打印输出(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合)。

报表名称:付供药单位货款登记表;纸张类型:A4;纸张放置:竖放;报表类型:多记录报表;

付供药单位货款登记表

付款编号	付款日期	单位编号	供药单位	联系人	联系电话	付款金额	备注
GF20171028001	2017-10-28	D00001	广东××××药业公司	张××	155××××9642	300	
GF20171028002	2017-10-28	D00002	天津××××制药公司	孙××	139××××5621	300	

## 1.4.2 欠供药单位货款统计

表格界面:在[表格界面](#),信息内容以表格的形式显示,当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合):

单位编号	供药单位	联系人	联系电话	总金额	预付金额	后付金额	欠付金额
D00001	广东××××药业公司	张××	155××××9642	360	0	300	60
D00002	天津××××制药公司	孙××	139××××5621	360	0	300	60

报表:报表实现信息数据的格式化打印输出(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合)。

报表名称:欠供药单位货款统计表;纸张类型:A4;纸张放置:竖放;报表类型:多记录报表;

欠供药单位货款统计表

单位编号	供药单位	联系人	联系电话	总金额	预付金额	后付金额	欠付金额
D00001	广东××××药业公司	张××	155××××9642	360	0	300	60
D00002	天津××××制药公司	孙××	139××××5621	360	0	300	60

## 2. 常用界面

### 2.1 表格界面


表格界面以表格的形式显示信息内容。

(图一)表格界面:

表格界面在“信息操作”区中,用表格的方式显示和操作信息。

表格界面的有上方工具栏(表格信息操作工具栏)和左侧工具栏,用来实现信息操作,中间大部分空间均为表格方式显示的信息。

(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合)



信息管理树:通过信息管理树可以直接访问系统的其它信息.



信息管理树底部, 可以访问当前信息的录入、报表和分析窗口.



(图二)记录导航栏:


实现信息记录的移动和新增、修改、删除等操作.



按钮的功能依次为:[第一条记录][最后一条记录][插入一条记录][删除当前记录][编辑当前记录][保存当前记录][取消当前记录修改]


**(图三)表格信息操作工具栏:**

实现对表格界面的常用信息操.



 选输入法:指定在系统中使用的输入法,设定后在系统的整个操作过程中均有效,除非手动改变成其他的输入法.

 查询刷新:刷新显示数据.



查询组合:组合在一起完成筛选记录的条件设置,依次为:

“条件字段”下拉列表,用来选择构成条件表达式的字段名称.

“条件运算符”下拉列表,用来选择构成条件表达式的运算符号.

“条件值”下拉列表,用来选择构成条件表达式的值.

 执行筛选:执行筛选,根据前面的查询条件,刷新表格信息.

 复合筛选:进行更高级的复合筛选.

 取消筛选:取消设置的所有筛选,刷新显示所有的记录.

 取消排序:如果通过点击表格表头字段名称进行了排序,通过点击该按钮,则恢复正常顺序显示记录.

 表格打印:预览(打印)当前显示的信息记录.

**(图四)左侧工具栏:提供其它常用功能**

 系统导航(显示隐藏系统导航).

 隐藏/显示信息管理树(隐藏/显示信息管理树).

 录入窗口(录入窗口).

 信息打印(利用报表显示打印信息).

 信息分析(信息分析).

 筛选设置(记录筛选器设置).

 字段显示(字段显示筛选器设置).

 表格设置(表格界面设置).

 输入辅助(表格辅助录入设置).

 触发设定(当前表记录级别上的计算与验证).

 字段计算(字段批量计算器设置).

 模式设计(设计录入窗口).

 打印设计(修改报表格式).

 表格打印(表格打印预览).

 信息设计(信息表设计器).

 信息处理(运算树).

 菜单转化(建立/撤销菜单化管理).

## 2.2 录入窗口

录入窗口用来做为信息的输入更新界面,通过录入窗口对信息进行维护,可以确保信息更直观的显示和编辑,对一些信息条码采用了高效的录入方式,提高了信息维护的效率和准确率。在主窗口工具栏上单击“录入窗口”按钮或双击表格界面,即可打开录入窗口进行数据信息维护操作。

【信息维护区】信息维护区占据了录入窗口的绝大部分,放置各种和业务信息相关的项目,可以录入和修改。通过 TAB 键(或回车键)和鼠标键来实现在各个信息项目之间进行转换。

(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合)

药品信息			
药品编号	<input type="text" value="Y00001"/>	药品名称	<input type="text" value="大青叶感冒片"/>
检索码	<input type="text" value="DQYGMP"/>	药品类别	<input type="text" value="西药"/>
药品型号	<input type="text" value="5ml*24片"/>	剂型分类	<input type="text" value="胶囊"/>
单 位	<input type="text" value="盒"/>	库存上限	<input type="text" value="50"/>
		库存下限	<input type="text" value="10"/>
生产厂家	<input type="text" value="广东××××药业公司"/>		
备 注	<input type="text"/>		

【辅助录入窗口】有时很多需要录入的信息，系统中已经存在或者通过计算处理可以得到，将出现一个动态变化内容的窗口，我们可以在该窗口内选择内容代替手工输入，从而提高输入效率和准确率。

【工具栏】在窗口的下方，主要实现如下功能：记录导航，记录保存、增加和删除，调用对应报表输出，填充式查询，数据源刷新等。



#### 记录导航栏:



实现信息记录的移动和新增、修改、删除等操作.

按钮的功能依次为:

[第一条记录]

[上一条记录]

[下一条记录]

[最后一条记录]

[增加新记录]

[删除当前记录]

[编辑当前记录]

[保存当前记录]

[取消当前记录修改]

其它信息操作按钮:用来实现对信息的增加、打印、查询等操作.

 增加 主表增加记录(Ctrl+A)

 打印预览(Ctrl+Q)

 开始打印(Ctrl+P)

 查询状态(Ctrl+F)

 执行查询(Ctrl+E)

 刷新/重新查询(Ctrl+R)

## 2.3 打印输出

实现信息数据的格式化打印输出(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合)。



药品信息表

药品编号	药品名称	检索码	药品类别	药品型号	剂型分类	单位	生产厂家
Y00001	大青叶感冒片	DQYGMF	西药	5ml*24片	胶囊	盒	广东××××药业公司
Y00002	小儿氨酚黄那敏颗粒	XEAFHNMKL	中药	10ml*10	袋	盒	天津××××制药公司
Y00003	999感冒颗粒	999GMKL	西药	10ml*12	袋	盒	浙江××××药业公司

工具栏:实现报表系列操作

 适合高度(按页面高度显示).

 适合宽度(按页面宽度显示).

 实际大小(按实际大小显示).

 报表显示大小滚动条(细化调节报表显示大小).

 页面设置(打印机和页面设置).

 打印输出(打印).

 图像保存(生成图形).

 第一页(第一页).

 前一页(前页).

 下一页(后页).

 最后一页(最后一页).

 报表另存(导出为...).

## 3. 常用功能

### 3.1 数据备份和恢复

数据备份和恢复功能用于单机系统的备份,备份内容包括系统设置信息和系统业务数据信息。如果用户对系统做了二次开发,所有的二次开发信息也会一起备份。

**【进入数据备份和恢复窗口】**

通过执行主窗口主菜单:“工具→数据备份与恢复”可以进入数据备份和恢复窗口:



**【窗口功能说明】**

备份列表：显示在系统文件夹下的 backup 子文件夹中依据备份的列表。

备份当前数据按钮：将当前系统数据备份，自动备份到 backup 文件夹，如果当天已经备份过，则弹出保存对话框请用户指定名字。

恢复选定备份按钮：将备份列表中选定的备份文件恢复到当前系统中，如果当前系统中有备份后新增加的数据，将会丢失。

清除选定备份按钮：将备份列表中选定的备份文件清除（删除）。

备份数据至...按钮：将当前系统数据备份到一个指定的路径，比如软盘、优盘等。

从...恢复备份按钮：从指定的路径恢复数据到系统，如果当前系统中有备份后新增加的数据，将会丢失。

## 3.2 权限设置

用户可以选择用户权限设置是否启用，如果没有启动权限机制，用户默认以超级用户 Admin 的身份进入系统。如果启用，用户在登录时就会显示登录窗口，并根据授予的权限确定做什么样的操作。只有超级用户才能进行权限设置，可以创建用户和分配权限。也只有超级用户才拥有系统二次开发权限。

**【进入用户权限设置窗口】**

在系统主窗口，执行主菜单：“工具→用户权限设置”可以进入权限设置窗口。

**【窗口功能说明】**

**启动权限管理按钮：**通过执行该按钮启动权限管理机制，权限管理机制启动后，该按钮自动显示为灰色（不可用）。

**撤销权限管理按钮：**通过执行该按钮撤销权限管理机制，权限管理机制撤销后，该按钮自动显示为灰色（不可用）。

**操作者：**选择进行权限设置的用户名称。**Admin** 为超级用户，总是存在不能被删除。选择某个用户后可以对其进行口令设置和设置权限。

**新建按钮：**创建新的用户，需要指定用户的名称。

**删除按钮：**删除当前选定的用户。

**复制按钮：**根据当前用户的权限设置创建新的用户。

**口令设置：**对当前用户进行口令设置，需要依次输入：当前口令、新口令、确认输入重新输入新口令，然后单击“修改”按钮即可完成口令修改。

**权限：**包括针对每个节点的各种信息单元元素的访问权限设置和数据处理的权限设置。

**节点相关：**包括当前（节点）信息可见、表格界面可见、表格界面只读、录入窗口可用、录入窗口只读、报表可用、图形分析可用、图形分析可以设计等。在选定指定节点后，再根据需要在对应的权限选项前面根据需要选定或取消选定即可。

**数据处理，包括：**数据处理可用和数据处理可以修改两个选项。

**应用权限按钮：**在对当前用户进行权限设置后，必须执行该按钮才能将信息保存并起作用。

## 3.3 信息库压缩

为了保证系统效率和实现共享机制，对系统数据的某些操作（例如删除、信息表结构修改等）产生的无用数据并不是及时删除，这样在长期操作后，信息库文件会变的比较大。为了清除这些数据，用户可以使用信息库压缩功能，清除这些无用数据，确保信息库只存放有效数据且保证较小体积。在主窗口通过执行主菜单：“工具→信息库压缩”可以执行该功能。

如果当前系统只有当前用户使用，系统会成功压缩并重新进入系统，反之会提示其他用户正在使用，建议用户在确定是单人使用时在使用该功能。

该功能只是针对单机系统或者文件共享方式使用的系统有效，不适用于 C/S 结构的系统。

## 3.4 操作日志

系统的操作日志用来跟踪用户对应用系统的各种数据操作和使用情况。如果希望使用日志功能，需要在选项中进行设置，以启动系统的日志跟踪功能。

### 【日志设置】

在主窗口，通过执行菜单：工具→选项，即可进入选项设置窗口，选择“日志设置”页。

请确定需要跟踪的项目

系统登录 退出	<input type="checkbox"/>	(跟踪各用户进入和退出系统的位置、身份和时间等信息)
信息节点访问	<input type="checkbox"/>	(跟踪各用户对各个信息节点的访问信息)
信息增删修改	<input type="checkbox"/>	(跟踪各用户对各种信息进行增加、删除和修改的信息)
录入 报表 分析	<input type="checkbox"/>	(跟踪各用户对各种录入窗口、报表和分析的使用信息)
数据处理菜单	<input type="checkbox"/>	(跟踪各用户调用菜单的“数据处理”信息)
SQL命令窗口	<input type="checkbox"/>	(跟踪各用户利用SQL命令窗口执行SQL命令的信息)

### 【日志记录项目设置】

可以根据系统的应用情况和希望跟踪的目标，灵活设置日志记录项目。系统支持的项目如下：


系统登录和退出，信息节点访问，信息增删和修改，录入窗口、报表和信息分析，数据处理菜单调用，SQL 命令窗口的使用。

在需要记录的项目上选中即可，然后确定退出，系统即启动日志记录功能。

### 【日志查看器】

可在日志查看器中查看日志记录信息，在主窗口，通过菜单：工具→日志查看器可以打开日志查看

器窗口，如下图：



该窗口功能说明如下：

**【日志查看筛选设置】** 对日志信息进行筛选设置：

期间：指定显示的日志记录的期间。

操作者：指定显示的日志记录的某个操作的信息，如果不选择则默认为所有操作者（用户）。

操作类型：指定显示的日志记录只包含选定的日志项目。

查看选定节点日志项目：如果该项选定，则只有当前信息节点且复合前面设置的日志信息才会显示。

**【查看筛选日志按钮】** 根据上面的设置，显示指定的日志记录信息。

**【查看全部日志按钮】** 上面的筛选设置无效，显示全部的日志记录信息。

**【清除当前日志按钮】** 清除当前显示的日志，如果当前日志是筛选后的结果，则只有筛选的这些记录被清除。

**【清除全部日志按钮】** 清除系统记录的所有日志。

窗口的下半部分显示日志的记录信息，包括时间、操作者、操作和项目信息，如果涉及到数据增删修改，会在最下面的编辑框中显示修改前后的内容对比，在 SQL 命令窗口执行的 SQL 语句也会显示在这个编辑框中。

通过数据导航栏可以翻看前后的相关日志记录。

## 3.5 与 EXCEL 文件交换数据

系统支持和 EXCEL 文件进行数据交换，在主窗口，可以通过在当前节点（选中节点）单击鼠标右键，

执行弹出菜单：“表格界面→与 EXCEL 文件交换数据”可以进入与 EXCEL 文件交换数据窗口。

选定进行数据交换的表格： (主表)

从表格界面导出数据到外部文件

表格界面数据到EXCEL文件  
工作表名： 来自表格的数据 开始导出

表格界面数据到CSV文件 开始导出

表格界面数据到DBF文件 开始导出

导入数据到表格界面

Excel文件(Xls)导入  
Excel文件 [...] 工作表 [...] 开始导入

Csv文件导入  
Csv文件 [...] 开始导入

DBF文件导入  
DBF文件 [...] 开始导入

导入方式设置  
 直接追加  比对替换  比对缺失时追加记录

字段对应关系：

表格界面项目	外部对应项目
单位编号	
供药单位	
联系人	
联系电话	
总金额	
预付金额	

**【选定表格】**

无论是导出数据到 EXCEL 还是从 EXCEL 表格中导入数据，都需要指定表格，表格一般是主表，如果是某个从表，请从该处指定。

**【表格界面数据到 EXCEL 文件】**

工作表名：设置导出的 EXCEL 文件 SHEET 的名字，默认为“来自表格的数据”。

开始按钮：自动创建 EXCEL 文件，并创建指定的工作表名称，然后将指定表格的数据导入的这个工资表中。

**【EXCEL 文件数据到表格界面】**

EXCEL 文件：通过单击其右面的按钮，可打开文件对话框，供用户选择需要导入的 EXCEL 文件。

工作表：指定需要导入的工作区表名称，直接从下拉列表中选择即可。

字段对应：显示系统内表格界面和 EXCEL 文件的字段对应关系。因为 EXCEL 是非数据库格式的数据，因此在导入时，系统尝试将其转换为数据表格式进行导入，EXCEL 的数据格式越倾向于数据表，越容易导入。这里会将两种数据的字段对应关系自动匹配，如果字段名不同，需要用户从下拉列表中选择字段名称手工进行匹配。

开始按钮：按照上面的设置进行导入操作。如果操作过程中出现格式转换问题，例如字符类型导入到数值类型，系统会出现提示，并停止导入。