

使用指南

目录

使用指南.....	1
一 产品购买.....	2
二 技术手册.....	3
三 产品对接.....	7
四 产品续费.....	8
五 产品售后和服务.....	10
六 发票申请.....	10

公司介绍

昆明秀派科技有限公司在2015年成立，以领先的API数据服务及系列产品为用户提供基于大数据的API服务，帮助用户快速获得API数据，解决AP数据买卖双方缺乏交易场所、技术标准、财务流程、第三方担保、运营维护、客户服务、SDK支持等问题，从而推进大互联网时代的数据服务发展。

在继续发展大数据API产品的同时，秀派科技将发挥大数据服务领域的优势，开拓大数据私有化类产品，以软硬件结合的方式将秀派产品和服务提供给更多用户和合作伙伴。

未来，秀派科技将通过持续的技术创新和服务升级为千万级以上的用户提供AP服务，将核心技术开放给生态链上下游合作伙伴，为跨端的大互联网提供数据基础服务，让网络大数据像水、电一样方便、自由和方便。

我们的平台

易源数据是昆明秀派科技有限公司旗下的大数据生产、交易、流通平台。

易源数据通过打破资源壁垒，搭建起数据资源的基础设施，将接口纳入统一的接口池，把多个异构数据源合并到同一根管线上，以统一的访问和控制方式，对外提供统一格式的数据。

让开发者可以像搭积木一样通过各种API操纵资源。

截至2017年12月，平台已经拥有API接口230个，日调用量2000万，覆盖全网10万+真实消费者，为超过3000+的企业用户提供全域数据服务。

平台网址：<https://www.showapi.com/>

一 产品购买

[1]在产品页面购买相应套餐

<https://market.aliyun.com/products/56928004/cmapi023138.html>

API市场 > 电子商务



企业工商 数据 精准查询_易源数据

查询全国企业基本信息,需要【完整的】企业名称,适用于公共的网站,内部系统或者移动APP对于工商信息展示,信息比对等功能。

¥ 0

用户评分: ★★★★★
近180天成交: 105笔

套餐版本: **免费体验套餐** 1.5元 / 10次 12元 / 100次 110元 / 1000次
1000元 / 10000次 1800元 / 20000次

套餐配额: **1次**

购买时长: **单次** 自购买之日起1年有效

立即购买

[2]请求参数:

API接口

工商精准查询

工商精准查询

调用地址: [http\(s\)://gongshan.market.alicloudapi.com/findBusinessCircles](http(s)://gongshan.market.alicloudapi.com/findBusinessCircles)

请求方式: GET

返回类型: JSON

API 调用: [API 简单身份认证调用方法 \(APPCODE\)](#) 展开

调试工具: [去调试](#)

▶ 请求参数 (Headers)

▼ 请求参数 (Query)

名称	类型	是否必须	描述
enterpriseName	STRING	必选	企业名称 (完整的)

▶ 请求参数 (Body)

▶ 请求示例

▶ 正常返回示例

▶ 失败返回示例

▶ 错误码定义

特别说明: 全面, 快速, 适用于公共的网站, 内部系统或者移动APP对于工商信息展示, 信息比对等功能

其他说明:

- 1 远程技术、联调支持
- 2 服务质量问题可全额退款

[3]返回示例:

API接口

工商精准查询

工商精准查询

调用地址: [http\(s\)://gongshan.market.alicloudapi.com/findBusinessCircles](http(s)://gongshan.market.alicloudapi.com/findBusinessCircles)

请求方式: GET

返回类型: JSON

API 调用: [API 简单身份认证调用方法 \(APPCODE\)](#) 展开▼

调试工具: [去调试](#)

▶ 请求参数 (Headers)

▶ 请求参数 (Query)

▶ 请求参数 (Body)

▶ 请求示例

▼ 正常返回示例

```
1 {
2   "showapi_res_code": 0,
3   "showapi_res_error": "",
4   "showapi_res_body": {
5     "regCode": "", //注册编号
6     "regSupName": "五华区市场监督管理局", //注册监管局
7     "location": "云南省昆明市五华区学府路690号金鼎科技园16号平台二楼2-1", //2
8     "tel": "13700845500", //联系电话
9     "managementProject": "", //经营项目信息
10    "runTime": "2015-03-31 至 2065-03-30", //经营日期
11    "checkTime": "2015-03-31", //校验时间
12    "emailAddr": "", //邮件地址
13    "enterpriseType": "", //公司类型
14    "ret_code": 0, //0为成功、其余失败
15    "runStatus": "存续(在营、开业、在册)", //经营状态
16    "failureTime": "2065-03-30", //失效时间
17    "credit": "915301113385399588", //统一社会信用代码
18    "regTime": "2015-03-31", //注册时间
19    "regEnterpriseType": "有限责任公司", //注册类型
20    "enterpriseName": "昆明秀派科技有限公司", //公司名字
21    "runIndustry": "软件开发(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)",
22    "enterpriseSize": "", //公司面积
```

二 技术手册

请求参数说明

参数名称	类型	默认值	示例值	必须	描述
enterpriseName	String		昆明秀派科技有限公司	是	企业名字（完整的）

返回系统参数说明

名称	类型	示例值	描述
showapi_res_body	String	{"city":"昆明","prov":"云南"}	消息体的 JSON 封装，所有应用级的返回参数将嵌入此对象。
showapi_res_code	int	0	易源返回标志,0 为成功，其他为失败。 0 成功 -1, 系统调用错误 -2, 可调用次数或金额为 0 -3, 读取超时 -4, 服务端返回数据解析错误 -5, 后端服务器 DNS 解析错误 -6, 服务不存在或未上线 -7, API 创建者的网关资源不足 -1000, 系统维护 -1002, showapi_appid 字段必传 -1003, showapi_sign 字段必传 -1004, 签名 sign 验证有误 -1005, showapi_timestamp 无效 -1006, app 无权限调用接口 -1007, 没有订购套餐 -1008, 服务商关闭对您的调用权限 -1009, 调用频率受限 -1010, 找不到您的应用 -1011, 子授权 app_child_id 无效 -1012, 子授权已过期或失效 -1013, 子授权 ip 受限 -1014, token 权限无效
showapi_res_error	String	用户输入有误!	错误信息的展示
showapi_res_id	String	ce135f6739294c63be0c021b76b6fbff	本次请求 id


返回普通参数说明

名称	类型	示例值	描述
ret_code	String	0	0 为成功，其余为失败
msg	String		返回说明
enterpriseCode	String		组织机构代码

enterpriseName	String	昆明秀派科技有限公司	公司名字
enterpriseSize	String		公司面积
enterpriseType	String		组成类型
regionalCode	String		公司所在地地区编码
regionalName	String		公司所在地地区名字
regSupName	String	五华区市场监督管理局	登记机关
regTime	String	2015-03-31	注册时间
regMoney	String	100 万人民币	注册资金
regEnterpriseType	String	有限责任公司	注册类型
regCode	String		注册编号
regLegalPerson	String	蔡雪焘	注册法人
webMaster	String		网站
releaseTime	String	2015-03-31	发布时间
failureTime	String	2065-03-30	失效时间
telArea	String		联系电话区号
tel	String	13700645500	联系电话
emailAddr	String		邮件地址
runTime	String	2015-03-31 至 2065-03-30	经营日期
runStatus	String	存续（在营、开业、在册）	经营状态
runIndustry	String	软件开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	经营行业
credit	String	915301113365399588	统一社会信用代码
managementProject	String		经营项目信息
checkTime	String	2015-03-31	效验时间
checkTerm	String		效验年限
checkExpirationTime	String	2015-03-31 至 2065-03-30	有效期
location	String	云南省昆明市五华区学府路 690 号金鼎科技园 16 号平台一楼 2-1	所在地址

三 产品对接

[1]开通完成后,请稍等 30 秒,然后在买家控制台复制 **appCode**,步骤如下:
在云市场 - 买家中心 - 进入管理控制台 - 找到 appCode



[2]然后在产品页面找到您对应的相关示例代码:
Curl, Java, C#, PHP, Python, ObjectC, 微信小程序 JS等

API接口

工商精准查询

工商精准查询

调用地址: [http\(s\)://gongshan.market.alicloudapi.com/findBusinessCircles](http(s)://gongshan.market.alicloudapi.com/findBusinessCircles)

请求方式: GET

返回类型: JSON

API 调用: [API 简单身份认证调用方法 \(APPCODE\)](#) 展开

调试工具: [去调试](#)

请求参数 (Headers)

请求参数 (Query)

请求参数 (Body)

请求示例

curl Java C# PHP Python ObjectC

```
'X80XEB9C%89%259990%25%85%AC%25%8F%86' -H 'Authorization:APPCODE 你自己的AppCode'
```

替换示例代码中的 `appCode` 即可以 (JAVA 为例)。

API接口

工商精准查询

工商精准查询

调用地址：[http\(s\)://gongshan.market.alicloudapi.com/findBusinessCircles](http(s)://gongshan.market.alicloudapi.com/findBusinessCircles)

请求方式：GET

返回类型：JSON

API 调用：[API 简单身份认证调用方法 \(APPCODE\)](#) 展开

调试工具：[去调试](#)

请求参数 (Headers)

请求参数 (Query)

请求参数 (Body)

请求示例

curl **Java** C# PHP Python ObjectC

```
1 public static void main(String[] args) {
2     String host = "https://gongshan.market.alicloudapi.com";
3     String path = "/findBusinessCircles";
4     String method = "GET";
5     String appcode = "你自己的AppCode";
6     Map<String, String> headers = new HashMap<String, String>();
7     //最后在header中的格式(中间是英文空格)为Authorization:APPCODE 833
8     headers.put("Authorization", "APPCODE " + appcode);
9     Map<String, String> querys = new HashMap<String, String>();
10    querys.put("enterpriseName", "昆明秀派科技有限公司");
11
12
13    try {
14        /**
15         * 重要提示如下:
16         * HttpUtils请从
17         * https://github.com/aliyun/api-gateway-demo-sign-java/blob/n
18         * 下载
19         *
20         * 相应的依赖请参照
21         * https://github.com/aliyun/api-gateway-demo-sign-java/blob/n
22         */
23    }
24 }
```

四 产品续费

在产品剩余量不足 20%的情况下，阿里云账户所绑定的手机和邮箱，会收到预警提醒。

状态(全部状态) ▾	到期时间(全部) ▾	操作		
已开通	2020-05-25	接口		
联系我们		使用指南		
使用情况: 13818/20740		套餐包列表 购买套餐包		
流水编号	处理时间	备注	消耗	操作
1234567	2018-03-19 10:50:01 - 2018-03-19 11:00:01	套餐包消耗	7次	详情 删除
1234568	2018-03-19 10:40:01 - 2018-03-19 10:50:01	套餐包消耗	6次	详情 删除
1234569	2018-03-19 10:30:01 - 2018-03-19 10:40:01	套餐包消耗	7次	详情 删除
1234570	2018-03-19 10:20:01 - 2018-03-19 10:30:01	套餐包消耗	2次	详情 删除
1234571	2018-03-16 17:10:01 - 2018-03-16 17:20:01	套餐包消耗	2次	详情 删除
1234572	2018-03-15 19:40:01 - 2018-03-15 19:50:01	套餐包消耗	1次	详情 删除
1234573	2018-03-15 19:20:01 - 2018-03-15 19:30:01	套餐包消耗	1次	详情 删除
1234574	2018-03-15 19:10:01 - 2018-03-15 19:20:01	套餐包消耗	9次	详情 删除
1234575	2018-03-15 19:00:01 - 2018-03-15 19:10:01	套餐包消耗	13次	详情 删除
1234576	2018-03-15 18:50:01 - 2018-03-15 19:00:01	套餐包消耗	8次	详情 删除

也可以导出明细。

使用明细

起止时间: -

流水编号	处理时间	备注	消耗
455784350650	2018-03-19 10:50:01 - 2018-03-19 11:00:01	套餐包消耗	7次
455765670650	2018-03-19 10:40:01 - 2018-03-19 10:50:01	套餐包消耗	6次
455746900650	2018-03-19 10:30:01 - 2018-03-19 10:40:01	套餐包消耗	7次
455687840650	2018-03-19 10:00:01 - 2018-03-19 10:10:01	套餐包消耗	2次
451074420650	2018-03-16 17:10:01 - 2018-03-16 17:20:01	套餐包消耗	2次
449333550650	2018-03-15 19:40:01 - 2018-03-15 19:50:01	套餐包消耗	1次
449303040650	2018-03-15 19:20:01 - 2018-03-15 19:30:01	套餐包消耗	1次
449290930650	2018-03-15 19:10:01 - 2018-03-15 19:20:01	套餐包消耗	9次
449270280650	2018-03-15 19:00:01 - 2018-03-15 19:10:01	套餐包消耗	13次
449253270650	2018-03-15 18:50:01 - 2018-03-15 19:00:01	套餐包消耗	8次

共有15条, 每页显示: 10条

五 产品售后和服务

在产品使用过程中，遇到任何问题，可联系我们的在线旺旺客服，QQ 客服，电话客服，可拨打 400 电话，座机电话，或者通过邮箱与我们联系。


售后保障

- 1、提供真实有效的国家完税发票
- 2、专业客服服务 (电话: 4009988033、QQ: 3007663665)
- 3、签署合作协议提供公司证明资质等
- 4、专业的商务合作与解决方案

服务商: 昆明秀派科技有限公司
联系客服: [技术客服](#) [商务咨询](#)
问题处: [提交工单](#)
在线时间: 周一至周五 9:00-18:00
电话: **4009030002 转 10320**
4009988033
邮箱: service@showapi.com

六 发票申请

在阿里进入费用中心-选择发票管理



选择云市场 - 勾选订单 - 索取发票

1 选择货源

>

2 确定货源信息和地址

1. 本行产生的订单必须在下列二项中至少完成一项才能发货

2. 大部分订单包含开单费, 一旦当月开单数达到至少5单, 则当月开单费由开单费

3. 云市场订单的开单费, 默认由开单费至少等于10元的最低开单费标准

按订单生成时间

最新

开单时间范围

最近时间

- 最早时间

日期选择

可开发票金额范围

产品名称

确定

开票总额¥0.00, 开票数量共1条(开票总额¥0.00, 开票数量共1条)

有1个订单待开票, 可开票总额: ¥0.01

 全部: 有1个订单待开票, 已开票1个订单

<input checked="" type="checkbox"/> 订单编号	产品名称	类型	开票日期	订单实付金额
<input checked="" type="checkbox"/> 202109040270289	软件费	过账	2016-08-21 12:40:41	¥0.01

确定开票 待开票总额: ¥0.01 (已开票¥0.00, 开票总额¥0.00)