

API 使用指南

一 产品购买	1
二 产品对接	3
三 查看产品使用详情.....	4
四 产品售后和服务.....	4
五 发票申请	5

公司介绍

杭州极速互联科技有限公司成立于 2013 年，专注于为用户、企业提供便捷的手机互联网接入服务。公司产品有网尚实用查询、极速数据等，业务包含轻应用平台运营开发、手机 APP 开发、微信运营、数据服务，涵盖手机互联网的各个方面。

极速数据平台为企业、个人开发者提供各类生活数据 API，方便开发者快速简单的开发 APP、软件及其他服务平台。极速致力于打造一个标准、简单、极速、准确的数据平台，让开发者从繁杂的数据抓取、整理中解放出来，专注于核心业务的开发，提升效率、开发周期，减少维护成本。

未来，极速将打造一个全类目的生活数据平台，为 APP、智能硬件等移动软件、设备提供全方位的服务。

平台官网：<https://www.jisuapi.com/>

一 产品购买

[1] 在产品页面购买相应套餐:

<https://market.aliyun.com/products/57002002/cmapi013579.html?#sku=yuncode757900000>



移动联通电信三网基站查询

支持联通、移动、电信三网基站查询，通过CELLID和LAC获取位置的粗略信息。

¥ 0

用户评分：★★★★☆

近180天成交：51笔

套餐版本：**0元 / 100次** 1元 / 200次 25元 / 5000次 49元 / 10000次 97元 / 20000次

240元 / 50000次

475元 / 100000次

4500元 / 1000000次

套餐配额：**100次**

购买时长：**单次** 自购买之日起1年有效

立即购买

[2] 请求参数：

基站查询接口

基站查询接口

调用地址：[http\(s\)://jisujizhan.market.alicloudapi.com/cell/query](http(s)://jisujizhan.market.alicloudapi.com/cell/query)

请求方式：GET

返回类型：JSON

API 调用：[API 简单身份认证调用方法 \(APPCODE \)](#) 展开 ▾

调试工具：[去调试](#)

▶ 请求参数 (Headers)

▼ 请求参数 (Query)

名称	类型	是否必须	描述
cellid	STRING	必选	(移动、联通、电信填写) 基站号 电信对应bid
lac	STRING	可选	(移动、联通填写) 小区号
mnc	STRING	可选	(移动、联通填写) 移动网络代号 移动0 联通1
nid	STRING	可选	(电信填写) 网络识别码，每个地级市可能有1-3个
sid	STRING	可选	(电信填写) 系统识别码，每个地级市只有一个

▶ 请求参数 (Body)

[3] 返回示例

▼ 正常返回示例

```
1 {
2   "status": "0",
3   "msg": "ok",
4   "result": {
5     "lat": "30.28195000",
6     "lng": "120.10932159",
7     "addr": "浙江省杭州市西湖区古荡街道益乐路36-1号, 益乐路与华星里街路口西北11.02米",
8     "accuracy": "100"
9   }
}
```

[4] 外部状态码

▼ 错误码定义

错误码	错误信息	描述
201	SID is empty	SID为空
202	NID is empty	NID为空
210	No information	没有信息

二 产品对接

[1] 产品购买完成后, 请稍等 30 秒, 然后在买家控制台复制 appCode, 步骤如下: 在云市场 - 买家中心 - 进入管理控制台 - 找到 appCode

[2] 然后在产品页面找到您对应的相关示例代码, 替换示例代码中的 appCode 即可(以 JAVA 为例)。

▼ 请求示例

curl Java C# PHP Python ObjectC

```

1 public static void main(String[] args) {
2     String host = "https://jisujizhan.market.alicloudapi.com";
3     String path = "/cell/query";
4     String method = "GET";
5     String appcode = "你自己的AppCode";
6     Map<String, String> headers = new HashMap<String, String>();
7     //最后在header中的格式(中间是英文空格)为Authorization:APPCODE 83359fd73fe94948385f570e3,
8     headers.put("Authorization", "APPCODE " + appcode);
9     Map<String, String> querys = new HashMap<String, String>();
10    querys.put("cellid", "27908");
11    querys.put("lac", "1043");
12    querys.put("mnc", "0");
13    querys.put("nid", "nid");
14    querys.put("sid", "sid");
15
16
17    try {
18        /**
19         * 重要提示如下:
20         * HttpUtils请从
21         * https://github.com/alibaba/api-gateway-demo-sign-java/blob/master/src/main/java/com
22         * 下载
23         *
24         * 相应的依赖请参照
25         * https://github.com/alibaba/api-gateway-demo-sign-java/blob/master/pom.xml
26         */

```

三 查看产品使用详情

在接口剩余次数不足 20%的情况下，阿里云账户所绑定的手机和邮箱，会收到预警提醒，也可通过管理控制台进入套餐包列表查看接口使用明细。



使用明细

起止时间: -

流水编号	处理时间	备注	消耗
3448354230373	2019-05-24 15:10:00 - 2019-05-24 15:20:00	套餐包消耗	3次
3540119430373	2019-05-22 12:10:00 - 2019-05-22 12:20:00	套餐包消耗	2次

四 产品售后和服务

在产品使用过程中，遇到任何问题，可联系我们的在线旺旺客服，QQ 客服，电话客服，可拨打 400 电话，座机电话，或者通过邮箱与我们联系。

服务商: 杭州网尚科技有限公司
联系客服:  极速技术  极速客服周
 极速技术陆
问题处理: [提交工单](#)
在线时间: 周一至周五 9:00-18:00
电话: **4009030002 转 10762**
0571-56565366
邮箱: kf@jisuapi.com

五 发票申请

在阿里进入费用中心-选择发票管理-点击云市场 - 勾选订单 - 索取发票



本月产生的后付费业务月结账单在下个月二号以后才可以索取发票。
允许多个月份合并申请，一旦当月可索取发票总额小于零，需跨月下发账单合并申请。
云市场商品申请纸质增值税专用发票，如金额未滿200元，快递费用到付需自行承担。

按订单明细开票 | 起始时间 | 金额 | 请选择金额范围 | 产品名称模糊搜索 | 搜索

杭州网尚科技有限公司 | 杭州小卡科技有限公司

欠票金额 ¥ 0.00 开票时需优先冲抵欠票金额 (欠票金额包括退款订单、降配订单等)

全选(支持跨分页): 有79个订单可申请发票, 可开票总额: ¥ 28.78

订单编号	类型	产品名称	订单实付金额	可开票金额
205443199830394	订单	全国车辆交通违章查询	¥ 1.00	¥ 1.00
204398462810394	订单	菜谱大全	¥ 1.00	¥ 1.00
204238071840394	订单	菜谱大全	¥ 1.00	¥ 1.00
204235096520394	订单	全国IP地址查询(免费试用)【支持高并发】【低延迟】【不续费】	¥ 1.00	¥ 1.00
204226607180394	订单	商品条码查询	¥ 1.00	¥ 1.00
204210783640394	订单	全国快递物流查询	¥ 1.00	¥ 1.00
204208011870394	订单	近义词反义词	¥ 1.00	¥ 1.00
204211904910394	订单	名片识别	¥ 0.01	¥ 0.01
204212802410394	订单	今日油价	¥ 0.70	¥ 0.70
204204224150394	订单	彩票开奖查询	¥ 1.00	¥ 1.00