

# 使用指南

## 目录

使用指南 .....	1
一 产品购买 .....	1
二 产品对接 .....	3
三 产品续费 .....	4
四 产品售后和服务 .....	6
五 发票申请 .....	6

## 一 产品购买

[1]在产品页面购买相应套餐

<https://market.aliyun.com/products/57124001/cmapi031749.html>

The screenshot shows a product page for 'Image Recognition OCR Train Ticket Recognition'. It features a 'Train Ticket OCR Recognition' logo, a price of '¥ 0', and a user rating of '★★★★★' with '2 transactions in the last 180 days'. Below the price, there are five套餐版本 (package versions) buttons: '免费试用' (Free Trial), '2元/20次' (2元/20次), '10元/100次' (10元/100次), '80元/1000次' (80元/1000次), and '750元/10000次' (750元/10000次). The '免费试用' button is highlighted. Below the package versions, there are two套餐配额 (package quotas) buttons: '5次' (5次) and '单次' (单次). The '5次' button is highlighted. Below the package quotas, there is a购买时长 (purchase duration) button: '单次' (单次) with the text '自购买之日起1年有效' (Valid for 1 year from the date of purchase). At the bottom, there are two buttons: '立即购买' (Buy Now) and '加入购物车' (Add to Cart).

[2]请求参数:

## 火车票识别

### 火车票识别

调用地址: [http\(s\)://traintic.market.alicloudapi.com/OCRTicket](http(s)://traintic.market.alicloudapi.com/OCRTicket)

请求方式: POST

返回类型: JSON

API 调用: [API 简单身份认证调用方法 \(APPCODE\)](#) 展开

调试工具: [去调试](#)

▶ 请求参数 (Headers)

▶ 请求参数 (Query)

▼ 请求参数 (Body)

名称	类型	是否必须	描述
image	STRING	必选	图片Uri 或 Base64图片编码

[3]返回示例:

▼ 正常返回示例

```
1 {
2   "code": "1",
3   "msg": "识别成功",
4   "result": {
5     "name": "张三", //乘车人
6     "arriveStation": "绵阳站", //到达站
7     "seat_category": "二等座", //座位类型
8     "ticket_price": "¥78.0元", //票价
9     "ticket_num": "Y026397", //车票号
10    "date": "2018年11月05日", //发车日期
11    "train_num": "06304", //车次
12    "start_station": "眉山东站" //出发站
13  }
}
```

▼ 失败返回示例


```
1 {
2   "code": "-3",
3   "msg": "图像无法加载"
}
```

[4]外部状态码:

▼ 错误码定义		
错误码	错误信息	描述
1	查询成功	查询成功
-1	参数不能为空	参数不能为空
-2	图像格式问题	图像格式问题
-3	图像无法加载	图像无法加载
-4	图像识别失败	图像识别失败
-5	图像大小错误	图像大小错误
-8	图片uri请加上http头, 图片base64码请加上base64头, 例如: data:image/图片类型;base64,图片base64编码。其中图片类型有: jpeg, png, bmp 等	图片uri请加上http头, 图片base64码请加上base64头, 例如: data:image/图片类型;base64,图片base64编码。其中图片类型有: jpeg, png, bmp 等
-9	其他错误	其他错误

## 二 产品对接

[1]开通完成后, 请稍等 30 秒, 然后在买家控制台复制 **appCode**, 步骤如下:  
**在云市场 - 买家中心 - 进入管理控制台 - 找到 appCode**



[2]然后在产品页面找到您对应的相关示例代码:  
 Curl , Java , C# , PHP , Python , ObjectC , 微信小程序 JS 等

API接口 产品详情 产品价格 评论详情(220) 立即购买

请求参数 (Body)

请求示例

curl Java C# PHP Python ObjectC

```

1 curl -i -k -get --include 'https://wuliu.market.alicloudapi.com/kdi?no=780098068058&type=zto
2
3
4 //小程序示例代码请在这里下载: http://code.fegine.com/app.zip
5
6
7 //

```

正常返回示例

替换示例代码中的 **appCode** 即可(以 JAVA 为例)。

curl Java C# PHP Python ObjectC

```

1 public static void main(String[] args) {
2     String host = "https://wuliu.market.alicloudapi.com";
3     String path = "/kdi";
4     String method = "GET";
5     System.out.println("请先替换成自己的AppCode");
6     String appcode = "833509fd73fe1124838xxxxxxxx"; // !!!替换填写自己的AppCode 在购买
7     Map<String, String> headers = new HashMap<String, String>();
8     headers.put("Authorization", "APPCODE " + appcode); //格式为:Authorization:APPCODE
9     Map<String, String> querys = new HashMap<String, String>();
10    querys.put("no", "462587770684"); // !!! 请求参数
11    querys.put("type", "zto"); // !!! 请求参数
12    //JDK 1.8示例代码请在这里下载: http://code.fegine.com/Tools.zip
13    try {
14        /**
15         * 重要提示如下:
16         * HttpUtils请从
17         * https://github.com/aliyun/api-gateway-demo-sign-java/blob/master/src/mai
18         * 或者直接下载:
19         * http://code.fegine.com/HttpUtils.zip
20         * 下载
21         *
22         * 相应的依赖请参照
23         * https://github.com/aliyun/api-gateway-demo-sign-java/blob/master/pom.xml
24         * 相关:包(非.com) 直接下载。

```

### 三 产品续费

在产品剩余量不足 20%的情况下，阿里云账户所绑定的手机和邮箱，会收到预警提醒。

状态(全部状态) ▾	到期时间(全部) ▾	操作																																																
已开通	2020-05-25	接口																																																
<a href="#">联系我们</a>		<a href="#">使用指南</a>																																																
使用情况: 13818/20740		<a href="#">套餐包列表</a>   <a href="#">购买套餐包</a>																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>套餐包ID</th> <th>套餐包类型</th> <th>使用状况 (使用次数)</th> <th>有效期</th> <th>状态</th> <th>操作</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12254205</td> <td>使用次数套餐包</td> <td>0/100</td> <td>2019-05-24 - 2020-05-25</td> <td>正常</td> <td><a href="#">使用明细</a> <a href="#">导出明细</a></td> </tr> <tr> <td>12254204</td> <td>使用次数套餐包</td> <td>0/100</td> <td>2019-05-24 - 2020-05-25</td> <td>正常</td> <td><a href="#">使用明细</a> <a href="#">导出明细</a></td> </tr> <tr> <td>12254203</td> <td>使用次数套餐包</td> <td>0/100</td> <td>2019-05-24 - 2020-05-25</td> <td>正常</td> <td><a href="#">使用明细</a> <a href="#">导出明细</a></td> </tr> <tr> <td>12254202</td> <td>使用次数套餐包</td> <td>0/100</td> <td>2019-05-24 - 2020-05-25</td> <td>正常</td> <td><a href="#">使用明细</a> <a href="#">导出明细</a></td> </tr> <tr> <td>12254201</td> <td>使用次数套餐包</td> <td>0/100</td> <td>2019-05-24 - 2020-05-25</td> <td>正常</td> <td><a href="#">使用明细</a> <a href="#">导出明细</a></td> </tr> <tr> <td>12254199</td> <td>使用次数套餐包</td> <td>0/100</td> <td>2019-05-24 - 2020-05-25</td> <td>正常</td> <td><a href="#">使用明细</a> <a href="#">导出明细</a></td> </tr> <tr> <td>12254198</td> <td>使用次数套餐包</td> <td>0/100</td> <td>2019-05-24 - 2020-05-25</td> <td>正常</td> <td><a href="#">使用明细</a> <a href="#">导出明细</a></td> </tr> </tbody> </table>	套餐包ID	套餐包类型	使用状况 (使用次数)	有效期	状态	操作	12254205	使用次数套餐包	0/100	2019-05-24 - 2020-05-25	正常	<a href="#">使用明细</a> <a href="#">导出明细</a>	12254204	使用次数套餐包	0/100	2019-05-24 - 2020-05-25	正常	<a href="#">使用明细</a> <a href="#">导出明细</a>	12254203	使用次数套餐包	0/100	2019-05-24 - 2020-05-25	正常	<a href="#">使用明细</a> <a href="#">导出明细</a>	12254202	使用次数套餐包	0/100	2019-05-24 - 2020-05-25	正常	<a href="#">使用明细</a> <a href="#">导出明细</a>	12254201	使用次数套餐包	0/100	2019-05-24 - 2020-05-25	正常	<a href="#">使用明细</a> <a href="#">导出明细</a>	12254199	使用次数套餐包	0/100	2019-05-24 - 2020-05-25	正常	<a href="#">使用明细</a> <a href="#">导出明细</a>	12254198	使用次数套餐包	0/100	2019-05-24 - 2020-05-25	正常	<a href="#">使用明细</a> <a href="#">导出明细</a>		
套餐包ID	套餐包类型	使用状况 (使用次数)	有效期	状态	操作																																													
12254205	使用次数套餐包	0/100	2019-05-24 - 2020-05-25	正常	<a href="#">使用明细</a> <a href="#">导出明细</a>																																													
12254204	使用次数套餐包	0/100	2019-05-24 - 2020-05-25	正常	<a href="#">使用明细</a> <a href="#">导出明细</a>																																													
12254203	使用次数套餐包	0/100	2019-05-24 - 2020-05-25	正常	<a href="#">使用明细</a> <a href="#">导出明细</a>																																													
12254202	使用次数套餐包	0/100	2019-05-24 - 2020-05-25	正常	<a href="#">使用明细</a> <a href="#">导出明细</a>																																													
12254201	使用次数套餐包	0/100	2019-05-24 - 2020-05-25	正常	<a href="#">使用明细</a> <a href="#">导出明细</a>																																													
12254199	使用次数套餐包	0/100	2019-05-24 - 2020-05-25	正常	<a href="#">使用明细</a> <a href="#">导出明细</a>																																													
12254198	使用次数套餐包	0/100	2019-05-24 - 2020-05-25	正常	<a href="#">使用明细</a> <a href="#">导出明细</a>																																													
共有187条, 每页显示: 10条 <span>1 2 3 4 5 19 &gt;</span>																																																		

也可以导出明细。

### 使用明细 ✕

起止时间:  -

流水编号	处理时间	备注	消耗
455784350650	2018-03-19 10:50:01 - 2018-03-19 11:00:01	套餐包消耗	7次
455765670650	2018-03-19 10:40:01 - 2018-03-19 10:50:01	套餐包消耗	6次
455746900650	2018-03-19 10:30:01 - 2018-03-19 10:40:01	套餐包消耗	7次
455687840650	2018-03-19 10:00:01 - 2018-03-19 10:10:01	套餐包消耗	2次
451074420650	2018-03-16 17:10:01 - 2018-03-16 17:20:01	套餐包消耗	2次
449333550650	2018-03-15 19:40:01 - 2018-03-15 19:50:01	套餐包消耗	1次
449303040650	2018-03-15 19:20:01 - 2018-03-15 19:30:01	套餐包消耗	1次
449290930650	2018-03-15 19:10:01 - 2018-03-15 19:20:01	套餐包消耗	9次
449270280650	2018-03-15 19:00:01 - 2018-03-15 19:10:01	套餐包消耗	13次
449253270650	2018-03-15 18:50:01 - 2018-03-15 19:00:01	套餐包消耗	8次

共有15条, 每页显示: 10条 « < 1 2 > »


## 四 产品售后和服务

在产品使用过程中，遇到任何问题，可联系我们的在线旺旺客服，QQ 客服，电话客服，可拨打 400 电话，座机电话，或者通过邮箱与我们联系。

联系我们		Contact us
 涪擎阿旺	涪擎阿拉	On duty : 9:30 到 22:30
涪擎数据	涪擎阿发	Phone : <b>4008005185</b> 转 <b>13127</b>
涪擎财务专员		0816-8335489
 469344382	3385466549	18502821864
624381092	1848570991	13547119500
4006279		Email : support@fegine.com

## 五 发票申请

在阿里进入费用中心-选择发票管理



The screenshot shows the '示例账户' (Example Account) page in the Alibaba Cloud user center. The left sidebar contains navigation options, with '发票管理' (Invoice Management) highlighted in a red box. The main content area displays account balance information (¥999.9), financial reminders (e.g., '可索取发票 ¥14194.53'), and a '近12个月消费趋势' (12-month consumption trend) bar chart. The chart shows consumption from May 2018 to December 2018, with a significant spike in December. A legend indicates '账不平' (Account imbalance) for the December bar.

选择云市场 - 勾选订单 - 索取发票

## 1 选择发票

## 2 确定发票信息和地址

1 本月产生的后付款业务月结账单在下月二号以后才可以申请开票

2 允许多个月份合并申请, 一旦当月可开票金额小于等于, 需在下月合并申请

3 云市场只支持纸质发票, 单次申请开票金额小于等于50元时需要用户承担运费

按订单明细开票

服务商

济南联众信息

起始时间

- 结束时间



可开发票金额范围

产品名称

查询

欠票金额¥0.00, 开票时优先冲抵欠票金额 (欠票金额包括退款订单、随配订单等)

有1个订单可申请开票, 可开票总额: ¥0.01

全选: 有1个订单可申请开票, 已勾选1个订单

<input checked="" type="checkbox"/>	订单编号	产品名称	类型	订单支付时间	订单实付金额
<input checked="" type="checkbox"/>	202165942970286	预付费	订单	2018-06-21 12:46:41	¥0.01

未开发票

待开票金额: ¥0.01 (已选金额¥0.01-欠票金额¥0.00)